

Producent:

RKJ Ltd Wielka Brytania

Dystrybutor:

ZPUH "Best Pest" Małgorzata Świętosławska,

Jacek Świętosławski Spółka Jawna

ul. Moździerzowców 6 b

43-602 Jaworzno

tel: 0-prefix-32 617 75 71

fax: 0-prefix-32 615 00 07

ASCYP 10 WP

Pozwolenie MZ nr 0421/03 na obrót produktem biobójczym

Preparat owadobójczy w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.
Zawiera 10 % cypermetryny (insektycyd z grupy związków pyretroidowych).

Zastosowanie:

ASCYP 10 WP przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających (prusaków, karaluchów, pluskw, mrówek, mrówek faraona, rybików cukrowych) oraz latających (much, komarów, moli) w pomieszczeniach mieszkalnych, sklepach, restauracjach, piekarniach, fabrykach, oborach, rzeźniach, mleczarniach, pomieszczeniach dla zwierząt, magazynach, młynach, spichlerzach, składach tytoniu i innych obiektach gdzie stosowanie środków ochrony zdrowia publicznego jest wymagane.



Produkt niebezpieczny dla środowiska

R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Sposób użycia:

Muchy, mole, komary: do pierwszego oprysku długoterminowego zawartość torebki 25 g rozpuścić w 5 l wody. Dokładnie opryskać powierzchnie sufitów, przy oknach oraz inne na których siedają owady.

Zawartość wystarczy do oprysku 100 - 150 m².

Karaluchy, pluskwy i pchły: do zabezpieczenia długotrwałego zawartość torebki 25 g rozpuścić w 2,5 l wody w przypadku bardzo dużego zarobaczenia, a w 5 l wody przy mniejszym stopniu infestacji. Opryskiwać wokół listew podłogowych, drzwi, wewnątrz szaf, wokół przewodów wentylacji, szpary, szczeliny, w których gnieźdzą się owady.

Pomieszczenie może być oddane do użytku dopiero po wyschnięciu powierzchni i starannym przewietrzeniu.

Środki ostrożności:

- Przed opryskiwaniem należy usunąć z pomieszczenia ludzi, zwierzęta domowe i gospodarskie, rośliny.
- Chronić przed skażeniem produkty żywnościowe, pasze, napoje, najlepiej usunąć je z pomieszczenia lub przykryć papierem i schować do zamkniętych szafek.
- Podczas oprysku nosić odzież ochronną, rękawice i ochrony oczu / twarzy.
- Nie opryskiwać łóżeczek ani zabawek dziecięcych.
- Nie opryskiwać urządzeń będących pod napięciem elektrycznym.
- Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie przygotowywania cieczy opryskowej i podczas opryskiwania.
- Po pracy umyć ręce i twarz wodą i mydłem.
- Nie zanieczyszczać preparatem zbiorników i ujęć wodnych.
- Opróżnione opakowania po preparacie zwrócić do sprzedawcy (dystrybutora lub producenta), u którego preparat został zakupiony.

Przechowywanie

Preparat przechowywać z dala od dzieci, żywności, napojów i pasz dla zwierząt, w umiarkowanych temperaturach, szczelnie zamknięty, w suchym, wentylowanym pomieszczeniu.

Pierwsza pomoc:

Miejsce przypadkowego zetknięcia się preparatu ze skórą dokładnie umyć wodą z mydłem, oczy starannie przepłukać dużą ilością wody.

W przypadku spożycia dokładnie wypłukać usta wodą (nie podawać do picia mleka, oleju ani alkoholu). Skontaktować się natychmiast z lekarzem, pokazać etykietę preparatu.

Antidotum - brak, stosować leczenie objawowe.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 349 28 31, Kraków - (0-12) 683 11 34, Lublin - (0-81) 740 89 83,

Łódź - (0-42) 657 99 00, Poznań - (0-61) 847 69 46, Sosnowiec - (0-32) 266 11 45

Rzeszów - (0-17) 853 45 17, Warszawa - (0-22) 619 66 54, Wrocław - (0-71) 343 30 08

Zawartość netto: 25 g

Data produkcji:

Data ważności:

Numer serii: