

Producent i Dystrybutor: ZPUH "Best Pest" Małgorzata Świątosławska, Jacek Świątosławski Sp. J.
ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno,
Tel: (0-prefix-32) 617 75 71, fax: (0-prefix-32) 615 00 07, e-mail: handel@bestpest.com.pl

Brasikol 250 FS

Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu do zaprawiania nasion, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczona do **przemysłowego** zaprawiania nasion rzepaku jarego i ozimego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
W roślinie działa układowo.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

imidachlopryd (związek z grupy chloronikotyli) - 200 g

alfa-cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 50 g

w 1 litrze środka.

Substancja nie będąca substancją biologicznie czynną: benzoesan benzylu.


Zezwolenie MRiRW Nr 826/2001 z dnia 16.03.2001 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr-276/2003p z dnia 05.08.2003 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 201/2004o z dnia 26.04.2004 r.

Określenie toksyczności:

dla ludzi: - **szkodliwy**

dla pszczoł: - **nie dotyczy**

dla organizmów wodnych: - **bardzo toksyczny**



(R22) Działa szkodliwie po połknięciu.

(R36) Działa drażniąco na oczy.

(R50/53) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



UWAGA:

- Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ujść wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.**

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI:

Rośliny rolnicze

- rzepak jary, rzepak ozimy

-pchełka rzepakowa, gnatarz rzepakowiec, chowacz galasówek, śmietka kapuściana i inne szkodniki występujące we wczesnym okresie rozwoju roślin.

-Zalecana dawka: 10 ml/kg nasion

Zaprawić nasiona według technologii firmy PHPU „OBROL” - Poznań

UWAGI:

1. Zaprawiać dobrze oczyszczony materiał siewny. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
2. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
3. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
4. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion sprawdzić przed siewem zdolność kiełkowania.
5. Zaprawionych nasion używać wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać ich na paszę.
6. Przypadkowo rozsypane nasiona zebrać, by zapobiec zatruciu ptaków i innych zwierząt.

OKRES KARENCEJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):

NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):

NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu):

NIE

DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY**

MAGAZYNOWANIE

(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0°C - 30°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.

(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy

(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub poddać procesowi likwidacji.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.**

(S45) W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę)

ANTIDOTUM - BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna:

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 301-65-16

Rzeszów – (0-17) 866-44-09

Kraków – (0-12) 411-99-99

Sosnowiec – (0-32) 266-11-45

Lublin – (0-81) 740-26-76

Warszawa – (0-22) 619-08-97

Łódź – (0-42) 657-99-00

Wrocław – (0-71) 343-30-08

Poznań – (0-61) 847-69-46

Okres ważności: 2 lata

Data produkcji:

Zawartość netto:

Numer serii: