

Producent i Dystrybutor:

ZPUH "Best Pest" Małgorzata Świętosławska,
Jacek Świętosławski Spółka Jawna
ul. Moździerzowców 6 b
43-602 Jaworzno
tel: 0-prefix-32 617 75 71
fax: 0-prefix-32 615 00 07

Normix Ziarno

Pozwolenie MZ nr 0331/03 na obrót produktem biobójczym

Środek gryzoniobójczy

Trująca przynęta pokarmowa w formie zatrutego ziarna, przeznaczony do zwalczania szkodników sanitarnych (szczurów i myszy) w pomieszczeniach: lokalach użyteczności publicznej, hotelach, mieszkaniach, zakładach produkcyjnych, magazynach, obiektach handlowych.

Zawiera: 0,0012 % brodifacoum (związek z grupy antykoagulantów) oraz denatonium (środek zniechęcający do spożycia przez ludzi).

**Sposób użycia:**

Wyłożyć preparat w porcjach, w pudełkach - karmnikach (lub płytkich naczyniach), w miejscach najczęściej odwiedzanych przez gryzonie (w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu, wzdłuż ścian, w miejscach spokojnych i suchych).

Zwalczanie szczurów: ok. 75 g preparatu co 5-10 m.

Zwalczanie myszy: ok. 30 g preparatu co 2-5 m.

Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytopienia gryzoni, co następuje po 2 tygodniach od rozpoczęcia deratyzacji (gryzonie zaczynają padać po 4-5 dniach od momentu spożycia trutki).

Środki ostrożności:

1. Preparat wykladać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt i ptaków.
2. Nie umieszczać na powierzchniach, na których przechowywana jest żywność lub spożywane są posiłki oraz tam, gdzie istnieje możliwość skażenia żywności.
3. Stosować rękawice ochronne.
4. Podczas wykladania nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
5. Wyszukiwać starannie szczątki padłych gryzoni i zniszczyć je przez spalenie lub zakopać głęboko w ziemi, z dala od studni i innych zbiorników wodnych. W ten sam sposób zniszczyć pozostałą po akcji trutkę.
6. Po pracy umyć ręce wodą i mydłem.
7. Puste opakowania po preparacie traktować jako odpady komunalne.
8. Naczyń, łyżek itp. użytych do rozłożenia trutki nie stosować w gospodarstwie domowym.
9. Miejsca przypadkowego zetknięcia się preparatu ze skórą dokładnie umyć, oczy starannie przepłukać wodą.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w miejscu suchym, z dala od dzieci, żywności, napojów i pasz dla zwierząt, w umiarkowanych temperaturach.

Unikać sąsiedztwa wonnych środków chemicznych.

Pierwsza pomoc

Po połknięciu lub w razie wystąpienia niepokojących objawów - krwotoki i ogólne osłabienie - należy zgłosić się do lekarza. Odtrutką jest witamina K₁ podana doustnie lub w formie zastrzyku (domięśniowo lub dożylnie) wyłącznie pod kontrolą lekarza. Opieka lekarska jest konieczna do chwili aż czas protrombinowy nie wróci do normy.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 349 28 31, Kraków - (0-12) 683 11 34, Lublin - (0-81) 740 89 83,

Łódź - (0-42) 657 99 00, Poznań - (0-61) 847 69 46, Sosnowiec - (0-32) 266 11 45

Rzeszów - (0-17) 853 45 17, Warszawa - (0-22) 619 66 54, Wrocław - (0-71) 343 30 08

Zawartość netto:

Data produkcji:

Data ważności:

Numer serii: