

Producent i Dystrybutor:

ZPUH "Best Pest" Małgorzata Świątosławska,
Jacek Świątosławski Spółka Jawna
ul. Moździerzowców 6 b
43-602 Jaworzno
tel: 0-prefix-32 617 75 71
fax: 0-prefix-32 615 00 07

Rat Killer Super

Pozwolenie MZ nr 0345/03 na obrót produktem biobójczym

Środek gryzoniobójczy

Preparat w formie granulowanej przynęty gotowej do użycia, przeznaczona do zwalczania szkodników sanitarnych (szczurów i myszy) w pomieszczeniach (lokalach użyteczności publicznej, hotelach, mieszkaniach, zakładach produkcyjnych, magazynach, obiektach handlowych i inwentarskich, oborach, chlewniach, mleczarniach itp.) oraz na zewnątrz - w bezpośrednim ich sąsiedztwie, po umieszczeniu jej w stacji deratyzacyjnej.

Zawiera 0,005% bromadiolonu - substancji z grupy antykoagulantów oraz hormonalne substancje wabiące i składniki mumifikujące, które hamują rozkład martwych gryzoni.

**Sposób użycia:**

Wyłożyć preparat w pudełkach - karmnikach (lub płytkich naczyniach), w miejscach najczęściej odwiedzanych przez gryzonia (w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu, wzdłuż ścian, w miejscach spokojnych i suchych).

Zwalczania szczurów: ok. 100g preparatu (6 łyżek) co 5-10 m.

Zwalczanie myszy: ok. 25g preparatu (4 łyżeczki) co 2-5 m.

Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytopienia gryzoni.

Środki ostrożności:

1. Preparat wykładać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt i ptaków.
2. Nie umieszczać na powierzchniach, na których przechowywana jest żywność lub spożywane są posiłki oraz tam, gdzie istnieje możliwość skażenia żywności.
3. Podczas wykładania nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
4. Stosować rękawice ochronne.
5. Wyszukiwać starannie szczątki padłych gryzoni i zniszczyć je przez spalenie lub zakopać głęboko w ziemi, z dala od studni i innych zbiorników wodnych. W ten sam sposób zniszczyć pozostałą po akcji trutkę.
6. Po pracy umyć ręce wodą i mydłem.
7. Naczyni, łyżek itp. użytych do rozłożenia trutki nie stosować w gospodarstwie domowym.
8. Puste opakowania po preparacie traktować jako odpady komunalne.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w miejscu suchym, z dala od dzieci, żywności, napojów i pasz dla zwierząt, w umiarkowanych temperaturach.

Unikać sąsiedztwa wonnych środków chemicznych, które mogłyby zmienić atrakcyjny dla gryzoni zapach trutki.

Pierwsza pomoc:

Miejsca przypadkowego zetknięcia się preparatu ze skórą dokładnie umyć, oczy starannie przepłukać wodą.

Po połknięciu lub w razie wystąpienia niepokojących objawów - krwotoki i ogólne osłabienie - należy zgłosić się do lekarza. Odtrutką jest witamina K₁ podana doustnie lub w formie zastrzyku (domięśniowo lub dożylnie) wyłącznie pod kontrolą lekarza. Opieka lekarska jest konieczna do chwili aż czas protrombinowy nie wróci do normy.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 349 28 31, Kraków - (0-12) 683 11 34, Lublin - (0-81) 740 89 83,

Łódź - (0-42) 657 99 00, Poznań - (0-61) 847 69 46, Sosnowiec - (0-32) 266 11 45

Rzeszów - (0-17) 853 45 17, Warszawa - (0-22) 619 66 54, Wrocław - (0-71) 343 30 08

Zawartość netto:

Data produkcji:

Data ważności:

Numer serii: