



# Kieszonkowy podręcznik kalibracji


Tylko do celów orientacyjnych. Zawsze sprawdzaj ustawienia roztrzasaacza.



Rozsiew/Rozpiętość (m)




Prędkość (km/h)



Dozowanie/Dozownik/Wlew (kg/min)



Wskaźnik



Ustawienia tarczy

\* Zalecana szerokość rozsiewu do 24 m

## AMAZONE AMAZONE - ZA-M 1200 DW – Stosowanie/Dawkowanie\*

4 kg/ha					5 kg/ha					6 kg/ha					7 kg/ha									
12	8	0.64	3.1	23/54	12	8	0.8	3.5	23/54	12	8	0.96	3.9	23/54	12	8	1.12	4.3	23/54					
	10	0.8	3.5			10	1.0	4.0			10	1.2	4.4			10	1.4	4.9						
	12	0.96	3.9			12	1.2	4.4			12	1.44	5.0			12	1.68	5.5						
	14	1.12	4.3			14	1.4	4.9			14	1.68	5.5			14	1.96	6.1						
18	8	0.96	3.9	23/54	18	8	1.2	4.4	23/54	18	8	1.44	5.0	23/54	18	8	1.68	5.5	23/54					
	10	1.2	4.4			10	1.5	5.1			10	1.8	5.8			10	2.1	6.4						
	12	1.44	5.0			12	1.8	5.8			12	2.16	6.5			12	2.52	7.3						
	14	1.68	5.5			14	2.1	6.4			14	2.52	7.3			14	2.94	8.1						
24	8	1.28	4.6	25/56	24	8	1.6	5.3	25/56	24	8	1.92	6.0	25/56	24	8	2.24	6.7	25/56					
	10	1.6	5.3			10	2.0	6.2			10	2.4	7.0			10	2.8	7.8						
	12	1.92	6.0			12	2.4	7.0			12	2.88	8.0			12	3.36	8.9						
	14	2.24	6.7			14	2.8	7.8			14	3.36	8.9			14	3.92	9.9						

## APV APV CLASSIC M2 – Stosowanie/Dawkowanie\*

4 kg/ha					5 kg/ha					6 kg/ha					7 kg/ha									
12	8	0.64	2.1	-	12	8	0.8	2.2	-	12	8	0.96	2.3	-	12	8	1.12	2.4	-					
	10	0.8	2.2			10	1.0	2.3			10	1.2	2.5			10	1.4	2.7						
	12	0.96	2.3			12	1.2	2.5			12	1.44	2.7			12	1.68	3.0						
	14	1.12	2.4			14	1.4	2.7			14	1.68	3.0			14	1.96	3.3						
18	8	0.96	2.3	-	18	8	1.2	2.5	-	18	8	1.44	2.7	-	18	8	1.68	3.0	-					
	10	1.2	2.5			10	1.5	2.8			10	1.8	3.1			10	2.1	3.5						
	12	1.44	2.7			12	1.8	3.1			12	2.16	3.6			12	2.52	4.1						
	14	1.68	3.0			14	2.1	3.5			14	2.52	4.1			14	2.94	4.9						
24	8	1.28	2.6	-	24	8	1.6	2.9	-	24	8	1.92	3.2	-	24	8	2.24	3.7	-					
	10	1.6	2.9			10	2.0	3.4			10	2.4	3.9			10	2.8	4.6						
	12	1.92	3.2			12	2.4	3.9			12	2.88	4.8			12	3.36	5.8						
	14	2.24	3.7			14	2.8	4.6			14	3.36	5.8			14	3.92	7.1						

## BOGBALLE BOGBALLE-M2 – Stosowanie/Dawkowanie\*

4 kg/ha					5 kg/ha					6 kg/ha					7 kg/ha									
12	8	0.64	0.8	E6 Vane on 1 and 2 Tilt: -2°	12	8	0.8	0.9	E6 Vane on 1 and 2 Tilt: -2°	12	8	0.96	0.9	E6 Vane on 1 and 2 Tilt: -2°	12	8	1.12	1.0	E6 Vane on 1 and 2 Tilt: -2°					
	10	0.8	0.9			10	1.0	1.0			10	1.2	1.1			10	1.4	1.2						
	12	0.96	0.9			12	1.2	1.1			12	1.44	1.2			12	1.68	1.4						
	14	1.12	1.0			14	1.4	1.2			14	1.68	1.4			14	1.96	1.5						
18	8	0.96	0.9	E6 Vane on 3 and 4 Tilt: 0°	18	8	1.2	1.1	E6 Vane on 3 and 4 Tilt: 0°	18	8	1.44	1.2	E6 Vane on 3 and 4 Tilt: 0°	18	8	1.68	1.4	E6 Vane on 3 and 4 Tilt: 0°					
	10	1.2	1.1			10	1.5	1.3			10	1.8	1.4			10	2.1	1.6						
	12	1.44	1.2			12	1.8	1.4			12	2.16	1.6			12	2.52	1.8						
	14	1.68	1.4			14	2.1	1.6			14	2.52	1.8			14	2.94	2.1						
24	8	1.28	1.1	E6 Vane on 3 and 4 Tilt: +2°	24	8	1.6	1.3	E6 Vane on 3 and 4 Tilt: +2°	24	8	1.92	1.5	E6 Vane on 3 and 4 Tilt: +2°	24	8	2.24	1.7	E6 Vane on 3 and 4 Tilt: +2°					
	10	1.6	1.3			10	2.0	1.5			10	2.4	1.8			10	2.8	2.0						
	12	1.92	1.5			12	2.4	1.8			12	2.88	2.1			12	3.36	2.3						
	14	2.24	1.7			14	2.8	2.0			14	3.36	2.3			14	3.92	2.7						

## DELIMBE DELIMBET28 – Stosowanie/Dawkowanie\*

4 kg/ha					5 kg/ha					6 kg/ha					7 kg/ha									
12	8	0.64	10.6	-	12	8	0.8	11.3	-	12	8	0.96	12.1	-	12	8	1.12	12.8	-					
	10	0.8	11.3			10	1.0	12.2			10	1.2	13.2			10	1.4	14.1						
	12	0.96	12.1			12	1.2	13.2			12	1.44	14.2			12	1.68	15.3						
	14	1.12	12.8			14	1.4	14.1			14	1.68	15.3			14	1.96	16.5						
18	8	0.96	12.1	-	18	8	1.2	13.2	-	18	8	1.44	14.2	-	18	8	1.68	15.3	-					
	10	1.2	13.2			10	1.5	14.5			10	1.8	15.8			10	2.1	17.1						
	12	1.44	14.2			12	1.8	15.8			12	2.16	17.4			12	2.52	18.8						
	14	1.68	15.3			14	2.1	17.1			14	2.52	18.8			14	2.94	20.5						
24	8	1.28	13.5	-	24	8	1.6	14.9	-	24	8	1.92	16.3	-	24	8	2.24	17.7	-					
	10	1.6	14.9			10	2.0	16.7			10	2.4	18.3			10	2.8	19.9						
	12	1.92	16.3			12	2.4	18.3			12	2.88	20.3			12	3.36	22.0						
	14	2.24	17.7			14	2.8	19.9			14	3.36	22.0			14	3.92	24.0						

Wprowadzający środek ochrony roślin na teren RP:

Z.P.U.H. „BEST-PEST” ul. Moździerzowców 6B,  
43-602 Jaworzno, Poland.  
Tel: +32617-75-71  
Fax: +32615-00-07

Wyprodukowano przez:

Lonza AG, Walliser Werke,  
Rottenstrasse 6, CH-3930 Visp, Switzerland.  
Tel: +41-61-316-81-11  
Fax: +41-61-316-91-11



ŚLIMAX® GB jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy „BEST-PEST”. META® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Lonza Ltd.

ŚLIMAX® GB zawiera metaldehyd.

Przed użyciem produktu należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

**LEHNER**
**LEHNER SUPER VARIO – Stosowanie/Dawkowanie\***

4 kg/ha						5 kg/ha						6 kg/ha						7 kg/ha									
12	8	0.64	20.4	-	-	8	0.8	22.2	-	8	0.96	24.0	-	8	1.12	25.7	-	-	-	8	1.12	25.7	-	8	1.12	25.7	-
	10	0.8	22.2	-	-	10	1.0	24.4	-	10	1.2	26.6	-	10	1.4	28.7	-	-	-	10	1.4	28.7	-	10	1.4	28.7	-
	12	0.96	24.0	-	-	12	1.2	26.6	-	12	1.44	29.2	-	12	1.68	31.7	-	-	-	12	1.68	31.7	-	12	1.68	31.7	-
	14	1.12	25.7	-	-	14	1.4	28.7	-	14	1.68	31.7	-	14	1.96	34.5	-	-	-	14	1.96	34.5	-	14	1.96	34.5	-
18	8	0.96	24.0	-	-	8	1.2	26.6	-	8	1.44	29.2	-	8	1.68	31.7	-	-	-	8	1.68	31.7	-	8	1.68	31.7	-
	10	1.2	26.6	-	-	10	1.5	29.8	-	10	1.8	32.9	-	10	2.1	35.9	-	-	-	10	2.1	35.9	-	10	2.1	35.9	-
	12	1.44	29.2	-	-	12	1.8	32.9	-	12	2.16	36.5	-	12	2.52	40.0	-	-	-	12	2.52	40.0	-	12	2.52	40.0	-
	14	1.68	31.7	-	-	14	2.1	35.9	-	14	2.52	40.0	-	14	2.94	43.9	-	-	-	14	2.94	43.9	-	14	2.94	43.9	-
24	8	1.28	27.5	-	-	8	1.6	30.8	-	8	1.92	34.1	-	8	2.24	37.3	-	-	-	8	2.24	37.3	-	8	2.24	37.3	-
	10	1.6	30.8	-	-	10	2.0	34.9	-	10	2.4	38.8	-	10	2.8	42.6	-	-	-	10	2.8	42.6	-	10	2.8	42.6	-
	12	1.92	34.1	-	-	12	2.4	38.8	-	12	2.88	43.3	-	12	3.36	47.7	-	-	-	12	3.36	47.7	-	12	3.36	47.7	-
	14	2.24	37.3	-	-	14	2.8	42.6	-	14	3.36	47.7	-	14	3.92	52.5	-	-	-	14	3.92	52.5	-	14	3.92	52.5	-


**RAUCH AXIS 30.1W – Stosowanie/Dawkowanie\***

4 kg/ha						5 kg/ha						6 kg/ha						7 kg/ha										
12	8	0.64	2.6	4.0	4.0	8	0.8	2.7	4.0	8	0.96	2.8	4.0	4.0	8	1.12	2.9	4.0	4.0	8	1.12	2.9	4.0	4.0	8	1.12	2.9	4.0
	10	0.8	2.7	4.0	4.0	10	1.0	2.8	4.0	10	1.2	2.9	4.0	4.0	10	1.4	3.0	4.0	4.0	10	1.4	3.0	4.0	4.0	10	1.4	3.0	4.0
	12	0.96	2.8	4.0	1.0	12	1.2	2.9	4.0	12	1.44	3.1	4.0	1.0	12	1.68	3.3	4.0	4.0	12	1.68	3.3	4.0	4.0	12	1.68	3.3	4.0
	14	1.12	2.9	1.0	1.0	14	1.4	3.0	1.0	14	1.68	3.3	1.0	1.0	14	1.96	3.5	1.0	1.0	14	1.96	3.5	1.0	1.0	14	1.96	3.5	1.0
18	8	0.96	2.8	6.5	6.5	8	1.2	2.9	6.5	8	1.44	3.1	6.5	6.5	8	1.68	3.3	6.5	6.5	8	1.68	3.3	6.5	6.5	8	1.68	3.3	6.5
	10	1.2	2.9	5.5	5.5	10	1.5	3.1	5.5	10	1.8	3.4	5.5	5.5	10	2.1	3.6	5.5	5.5	10	2.1	3.6	5.5	5.5	10	2.1	3.6	5.5
	12	1.44	3.1	1.0	1.0	12	1.8	3.4	1.0	12	2.16	3.7	1.0	1.0	12	2.52	4.0	1.0	1.0	12	2.52	4.0	1.0	1.0	12	2.52	4.0	1.0
	14	1.68	3.3	1.0	1.0	14	2.1	3.6	1.0	14	2.52	4.0	1.0	1.0	14	2.94	4.4	1.0	1.0	14	2.94	4.4	1.0	1.0	14	2.94	4.4	1.0
24	8	1.28	3.0	9.5	9.5	8	1.6	3.2	9.5	8	1.92	3.5	9.5	9.5	8	2.24	3.7	9.5	9.5	8	2.24	3.7	9.5	9.5	8	2.24	3.7	9.5
	10	1.6	3.2	8.5	8.5	10	2.0	3.5	8.5	10	2.4	3.9	8.5	8.5	10	2.8	4.3	8.5	8.5	10	2.8	4.3	8.5	8.5	10	2.8	4.3	8.5
	12	1.92	3.5	7.0	7.0	12	2.4	3.9	7.0	12	2.88	4.4	7.0	7.0	12	3.36	4.9	7.0	7.0	12	3.36	4.9	7.0	7.0	12	3.36	4.9	7.0
	14	2.24	3.7	7.0	7.0	14	2.8	4.3	7.0	14	3.36	4.9	7.0	7.0	14	3.92	5.6	7.0	7.0	14	3.92	5.6	7.0	7.0	14	3.92	5.6	7.0


**STOCKS FAN JET PRO – Stosowanie/Dawkowanie\***

4 kg/ha						5 kg/ha						6 kg/ha						7 kg/ha									
12	8	0.64	2.2	-	-	8	0.8	2.4	-	8	0.96	2.5	-	8	1.12	2.7	-	-	8	1.12	2.7	-	8	1.12	2.7	-	
	10	0.8	2.4	-	-	10	1.0	2.6	-	10	1.2	2.8	-	10	1.4	3.0	-	-	10	1.4	3.0	-	10	1.4	3.0	-	
	12	0.96	2.5	-	-	12	1.2	2.8	-	12	1.44	3.0	-	12	1.68	3.2	-	-	12	1.68	3.2	-	12	1.68	3.2	-	
	14	1.12	2.7	-	-	14	1.4	2.9	-	14	1.68	3.2	-	14	1.96	3.5	-	-	14	1.96	3.5	-	14	1.96	3.5	-	
18	8	0.96	2.5	-	-	8	1.2	2.8	-	8	1.44	3.0	-	8	1.68	3.2	-	-	8	1.68	3.2	-	8	1.68	3.2	-	
	10	1.2	2.8	-	-	10	1.5	3.0	-	10	1.8	3.3	-	10	2.1	3.6	-	-	10	2.1	3.6	-	10	2.1	3.6	-	
	12	1.44	3.0	-	-	12	1.8	3.3	-	12	2.16	3.7	-	12	2.52	4.0	-	-	12	2.52	4.0	-	12	2.52	4.0	-	
	14	1.68	3.2	-	-	14	2.1	3.6	-	14	2.52	4.0	-	14	2.94	4.4	-	-	14	2.94	4.4	-	14	2.94	4.4	-	
24	8	1.28	2.8	-	-	8	1.6	3.1	-	8	1.92	3.4	-	8	2.24	3.7	-	-	8	2.24	3.7	-	8	2.24	3.7	-	
	10	1.6	3.1	-	-	10	2.0	3.5	-	10	2.4	3.9	-	10	2.8	4.3	-	-	10	2.8	4.3	-	10	2.8	4.3	-	
	12	1.92	3.4	-	-	12	2.4	3.9	-	12	2.88	4.3	-	12	3.36	4.8	-	-	12	3.36	4.8	-	12	3.36	4.8	-	
	14	2.24	3.7	-	-	14	2.8	4.3	-	14	3.36	4.8	-	14	3.92	5.3	-	-	14	3.92	5.3	-	14	3.92	5.3	-	


**SULKY X44 – Stosowanie/Dawkowanie\***

4 kg/ha						5 kg/ha						6 kg/ha						7 kg/ha									
12	8	0.64	4.1	127/123	127/123	8	0.8	4.5	127/123	8	0.96	4.9	127/123	8	1.12	5.2	127/123	127/123	8	1.12	5.2	127/123	8	1.12	5.2	127/123	
	10	0.8	4.5	127/123	127/123	10	1.0	5.0	127/123	10	1.2	5.4	127/123	10	1.4	5.9	127/123	127/123	10	1.4	5.9	127/123	10	1.4	5.9	127/123	
	12	0.96	4.9	127/123	127/123	12	1.2	5.4	127/123	12	1.44	6.0	127/123	12	1.68	6.5	127/123	127/123	12	1.68	6.5	127/123	12	1.68	6.5	127/123	
	14	1.12	5.2	127/123	127/123	14	1.4	5.9	127/123	14	1.68	6.5	127/123	14	1.96	7.0	127/123	127/123	14	1.96	7.0	127/123	14	1.96	7.0	127/123	
18	8	0.96	4.9	127/123	127/123	8	1.2	5.4	127/123	8	1.44	6.0	127/123	8	1.68	6.5	127/123	127/123	8	1.68	6.5	127/123	8	1.68	6.5	127/123	
	10	1.2	5.4	127/123	127/123	10	1.5	6.1	127/123	10	1.8	6.7	127/123	10	2.1	7.3	127/123	127/123	10	2.1	7.3	127/123					