



Załącznik nr ¹ do pozwolenia nr *PL/2014/0111/MR*

Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa, Polska; tel: +48 22 492-11-00, fax + 48 22-492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Charakterystyka Produktu Biobójczego

1) Nazwa handlowa produktu biobójczego:

Storm Gryzki Woskowe

2) Nazwa i adres posiadacza pozwolenia:

Nazwa	BASF Polska Sp. z o.o.
Adres	Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa

3) Numer pozwolenia, data wydania pozwolenia i data jego wygaśnięcia:

Numer pozwolenia	PL/2014/0111/MR
Data wydania pozwolenia	2014 -01- 1 6
Pozwolenie zachowuje ważność do dnia	30.09.2016r.

4) Producent produktu biobójczego:

Nazwa producenta	BASF Agro B.V., Arnhem (Holandia)	
Adres producenta	oddział Zurych, Im Tiergarten 7, 8055 Zurych, Szwajcaria	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego	Adres	BASF plc, St. Michael's Industrial Estate, Widnes, Cheshire WA88TJ, Wielka Brytania

5) Producent substancji czynnej/czynnych

Substancja czynna	4-hydroksy-3- [(1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> ;1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i>)- (1,2,3,4-tetrahydro-3- [4-(4-trifluorometylobenzylloksy) fenylo)-1- naftylo]kumaryna/ Flokumafen	
Nazwa producenta	BASF Agro B.V., Arnhem (Holandia)	
Adres producenta	oddział Zurych, Im Tiergarten 7, 8055 Zurych, Szwajcaria	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego	Adres	Pentagon Fine Chemicals Limited, Lower Road, Halebank, Widnes, Cheshire, WA8 8NS, Wielka Brytania

- 6) Skład jakościowy i ilościowy z uwzględnieniem substancji czynnych i substancji niebędących substancjami czynnymi, o których wiedza jest niezbędna do właściwego stosowania produktu:

Nazwa powszechna	Nazwa IUPAC	Funkcja	Nr CAS	Nr WE	Zawartość
Flokumafen	4-hydroksy-3-[(1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> ;1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i>)-(1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluorometylobenzylloksy)fenylo]-1-naftylo)kumaryna	Substancja czynna	90035-08-8	421-960-0	0,005 g/100g

- 7) Postać użytkowa: Błoczki woskowe, przynęta gotowa do użycia

- 8) Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności:

Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (KE) 1272/2008	
Klasyfikacja	
Kategoria zagrożenia	Nie dotyczy
Zwrot określający zagrożenie	Nie dotyczy
Oznakowanie	
Hasła ostrzegawcze	Nie dotyczy
Zwrot określający zagrożenie	Nie dotyczy
Środki ostrożności	<u>Użytkownik powszechny:</u> P102 Chronić przed dziećmi. <u>Użytkownik profesjonalny:</u> P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne.
Uwagi	
Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG oraz dyrektywą 1999/45/WE	
Klasyfikacja	
Znak ostrzegawczy i napis określający znaczenie znaku ostrzegawczego	nie dotyczy
Zwrot określający zagrożenie	nie dotyczy
Oznakowanie	
Znak ostrzegawczy, symbol i napis określający znaczenie znaku ostrzegawczego	nie dotyczy

Zwrot określający zagrożenie	nie dotyczy
Zwrot określający warunki bezpiecznego stosowania	<u>Użytkownik powszechny:</u> S2 Chronić przed dziećmi. S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. <u>Użytkownik powszechny:</u> S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne S2 Chronić przed dziećmi.
Uwagi	Nie dotyczy

9) Grupa produktowa i opis zastosowania:

Grupa produktowa	14
Opis zastosowania	Produkt stosowany do zwalczania myszy domowej (<i>Mus musculus</i>) i szczura wędrownego (<i>Rattus norvegicus</i>) i śniadego (<i>Rattus rattus</i>) wewnątrz i wokół budynków.

10) Zwalcane organizmy szkodliwe:

Mysz domowa (*Mus musculus*), szczur wędrowny (*Rattus norvegicus*), szczur śniady (*Rattus rattus*)

11) Dozowanie i instrukcje dotyczące sposobu stosowania:

Dozowanie

Użytkownik powszechny:

Zwalczanie myszy

16 - 32 g przynęty (czyli 4 - 8 bloczków) w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1 - 2 m (w zależności od poziomu infestacji, tzn. liczebności szkodników)

Zwalczanie szczurów

32 - 60 g przynęty (czyli 8 - 15 bloczków) w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 - 10 m (w zależności od poziomu infestacji, tzn. liczebności szkodników)

Użytkownik profesjonalny:

Zwalczanie myszy

16 - 32 g przynęty (czyli 4 - 8 bloczków) w karmnikach deratyzacyjnych lub w zabezpieczonych punktach z przynętą, rozmieszczonych co 1 - 2 m (w zależności od poziomu infestacji, tzn. liczebności szkodników)

Zwalczanie szczurów

32 - 60 g przynęty (czyli 8 - 15 bloczków) w karmnikach deratyzacyjnych lub w zabezpieczonych punktach z przynętą, rozmieszczonych co 5 - 10 m (w zależności od poziomu infestacji, tzn. liczebności szkodników)

Sposób stosowania

Użytkownik powszechny

Dozwolone jest jedynie stosowanie produktu w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża.

Użytkownik profesjonalny

Zaleca się stosowanie produktu w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża.

W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może być zastosowany, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.

12) Kategorie użytkowników:

Powszechny, profesjonalny

13) Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach:

Pierwsza pomoc:

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

Skutki uboczne: zaburzenia krzepnięcia krwi, poważne ryzyko krwawienia, obfite krwotoki wewnętrzne prowadzące do śmiertelnej zapaści układu krążenia.

14) Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (w tym wodę wykorzystaną do mycia zanieczyszczonych produktem powierzchni), pozostałości produktu

po zastosowaniu (zamknięte w oznakowanym pojemniku) oraz padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

15) Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania:

Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń i ptaków). Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres trwałości produktu: do 3 lat od daty produkcji

16) Inne informacje na temat produktu biobójczego:

Ważne środki ostrożności

Obostrzenia ogólne:

Ważne środki ostrożności

1. Produkt stosować jedynie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).
2. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą pitną, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
3. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę potencjalnie narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
4. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania z innymi produktami (także biobójczymi).
5. Chronić przynętę przed kontaktem z wodą.
6. Zapobiegać powstawaniu pyłu.
7. Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji, produktem lub opakowaniem po produkcji.
8. W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowe ostrzeżenia dla użytkowników powszechnych:

9. Zaleca się nosić rękawice ochronne.
10. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. W przypadku tego typu produktów gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 21 dni w przypadku zwalczania myszy oraz 28 dni w przypadku zwalczania szczurów. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem deratyzacji.

Dodatkowe ostrzeżenia dla użytkowników profesjonalnych:

11. Przy wyborze rodzaju produktu gryzoniobójczego należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. Jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na flokumafen to należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów.
12. Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.
13. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. W przypadku tego typu produktów gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 21 dni w przypadku zwalczania myszy oraz 28 dni w przypadku zwalczania szczurów. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności ich zwalczania.
14. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Rodzaj i wielkość opakowania

Użytkownik powszechny:

1. Do 1,5kg przynęty w formie bloczków o masie 4 g luzem lub w saszetkach (papier, papier wyścielony PP/PE lub aluminium, PP/PE), umieszczonej w opakowaniach zbiorczych:
 - Plastikowe (PP/HDPE/PET/PE/PA) wiaderka, butelki, torby, zamykane przy użyciu plastikowej (PP/PE/LDPE) pokrywy lub zgrzewane
 - Torby papierowe laminowane
 - Pudełko kartonowe wyścielone LDPE
2. Do 1,5 kg przynęty w karmnikach deratyzacyjnych (zawierających do 60 g przynęty), pakowanych w plastikowe opakowanie, torbę z laminowanego papieru, torbę z tworzywa sztucznego lub pudełko kartonowe wyścielane LDPE.

Użytkownik profesjonalny:

Do 25 kg przynęty w formie bloczków o masie 4 g luzem lub w saszetkach (papier, papier wyścielony PP/PE lub aluminium, PP/PE), umieszczonej następnie w opakowaniach zbiorczych:

- Plastikowe (PP/HDPE/PET/PE/PA) wiaderka, butelki, torby, zamykane przy użyciu plastikowej (PP/PE/LDPE) pokrywy lub zgrzewane
- Torby papierowe laminowane
- Pudełko kartonowe wyścielone LDPE

Z upoważnienia Prezesa
WIGEPDEZES
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jaworska-Luczak

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa
Regon: 015249601