




rok założenia 1981



KATALOG D E Z Y N F E K C J A D E Z Y N S E K C J A D E R A T Y Z A C J A 2018



preparaty do dezynsekcji, deratyzacji,
dezynfekcji, opryskiwacze,
lampy owadobójcze, akcesoria

www.bestpest.com.pl



WITAMY NA STRONACH NOWEGO WYDANIA KATALOGU PRODUKTÓW DLA PROFESJONALISTÓW.

W tym roku wprowadziliśmy zmiany w katalogu, aby uprościć Państwu odnajdywanie poszczególnych pozycji i wyczerpująco informować o oferowanych przez nas produktach i towarach.

Mamy nadzieję, że katalog będzie narzędziem skutecznie wspierającym Państwa decyzje dotyczące wyboru preparatów jak również sprzętu. Zapraszamy również do kontaktu z członkami naszego zespołu, którzy zawsze służą profesjonalną pomocą.



SIEDZIBA FIRMY

Z.P.U.H. „BEST - PEST”
M. Świątosławska,
J. Świątosławski Sp. J.

43-602 Jaworzno,
ul. Moździerzowców 6b

tel: 32 617-75-71 (wew. 4)
tel: 32 617-75-62 (wew. 4)
tel. kom: +48 664 769 797
fax: 32 615-00-07

www.bestpest.com.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Michał Hołownia
Kierownik Regionalny
m.holownia@bestpest.com.pl
+48 606 490 298

Malwina Grotnik
Kierownik ds. DDD i usług
malwina@bestpest.com.pl
+48 602 610 410

Piotr Turek
Regionalny kierownik sprzedaży
p.turek@bestpest.com.pl
+48 600 683 965

**CHCESZ SZYBKO
ODSZUKAĆ PRODUKT
Z DANEGO DZIAŁU?
NIC PROSTSZEGO!**

**WYBIERZ
ODPOWIEDNIĄ
ZAKŁADKĘ!**

DEZYNSEKCJA

PREPARATY DEZYNSEKCYJNE 6 – 20
PREPARATY DO GAZOWANIA 21 – 22

AKCESORIA DEZYNSEKCYJNE 23 – 31

DERATYZACJA

PREPARATY DERATYZACYJNE KOSTKA 32 – 35
PREPARATY DERATYZACYJNE PASTA 36 – 39
PREPARATY DERATYZACYJNE GRANULAT 40 – 41
PREPARATY DERATYZACYJNE INNE 42 – 43

KARMNIKI DERATYZACYJNE 44 – 47

CHWYTACZE GRYZONI 48 – 53

DEZYNFEKCJA

PREPARATY DEZYNFEKCYJNE 54 – 58
PREPARATY NAWANIAJĄCE 59 – 60
POZOSTAŁE PREPARATY 61

OPRYSKIWACZE I ZAMGŁAWIACZE

OPRYSKIWACZE I ZAMGŁAWIACZE 62 – 65
CZĘŚCI DO OPRYSKIWACZY GLORIA 66 – 67

AKCESORIA

NAKLEJKI 68
SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ 69 – 72

LAMPY

STALOWE BIAŁE 73	PLASTIKOWE 76
STALOWE NIERDZEWNE 74	POMEL 77 – 78
ECONOMY 74 – 75	AKCESORIA DO LAMP 79

SPIS PRODUKTÓW

SPIS PRODUKTÓW 80 – 83

PREPARATY DEZYNSEKCYJNE

Alba

Kod: ALB1

best



Opakowania:
- płyn – 500ml

Substancja aktywna:

- Klotianidyna 26 g/l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy	W pomieszczeniach inwentarskich: chlewnie, obory, stajnie, kurniki i inne w warunkach takich, jakie panują w pomieszczeniach inwentarskich w okresie aktywności życiowej dorosłych much.	Stosować środek nierozcieńczony. Pędzlem malować: ściany, filary, ramy okienne, rury przewodzące mleko i inne miejsca na których siadają muchy. Malowanie powierzchni lub zawieszanie pomalowanych tablic należy wykonać po wystąpieniu pierwszego nalotu much. W pomieszczeniu o powierzchni podłogi 200 m² malować około 60 pasów 10 x 30 cm. Malowane pasy, należy rozmieścić równomiernie w pomieszczeniu w różnych miejscach na których siadają muchy. Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach które są poza ich zasięgiem (ok. 25 g) co 2 – 5 m.

Actellic 20 FU

Kod: AC

Substancja aktywna:

- Pirimifos metylowy – 22,5%

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Wolek zbożowy, trojszyk ulec, spichrz surnamski, kapturzik zbożowie, omacnica spichrzanka, rozkruszek mączny	Dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych	1 świeca na powierzchnię 400 – 500m ³



Opakowania:
- świeca - 90 g

Alfasect

Kod: A

NOWOŚĆ



Opakowania:
- płyn – 1 l

Substancja czynna:

- Alfa-cypermetyryna - 60 g/l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Owady biegające: Karaluchy, prusaki, mrówki, pluskwy, pchły, kleszcze Owady latające: Muchy, komary, mole spożywcze (osobniki dorosłe), osy	Pomieszczenia domowe, budynki użyteczności publicznej, szpitale, hotele, restauracje, zakłady przetwórstwa spożywczego, budynki przeznaczone do chowu zwierząt gospodarskich.	Dawka normalna: Rutynowe stosowanie przeciwko owadom biegającym i latającym. 25 ml preparatu rozcieńczyć w 5 l wody. Stosować 1 l roztworu na 20 m² powierzchni. Dawka zwiększona: Stosować w przypadku dużej infestacji szkodników i/ lub gdy powierzchnie są zabrudzone lub wysoce chłonne. 50 ml preparatu rozcieńczyć w 5 l wody. Stosować 1 l roztworu na 20 m² powierzchni.

Produkt może być stosowany także w kurnikach do zwalczania ptaszyńca kurzego i pleśniakowca lśniącego oraz w owczarniach, oborach i chlewniach do zwalczania bolimuszki kleparki.

Ascyp 10 WP

Kod: ASK

Substancja aktywna:

- Cypermetyryna – 10%

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Owady latające: muchy, komary, mole i inne. Owady biegające: prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, mrówki faraona, rybiki cukrowe i inne.	Pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia dla zwierząt, sklepy, restauracje, piekarnie, fabryki, obory, rzeźnie, mleczarnie, magazyny, młyny, spichlerze, składy tytoniu i inne obiekty gdzie stosowanie środków ochrony zdrowia publicznego jest wymagane.	25 g/ 5 l wody – owady latające 25 g/ 5 l wody - owady biegające (w przypadku małej infestacji owadów) 25 g/ 2,5 l wody – owady biegające (w przypadku dużej infestacji owadów)

Płynem roboczym należy opryskiwać szpary i szczeliny, w których gnieźdzą się owady oraz wokół listew podłogowych, drzwi, wnęk szaf, wokół przewodów wentylacyjnych itp. Preparat w formie proszku dobrze działa na powierzchniach porowatych i zanieczyszczonych (np. w piwnicach).



Opakowania:
- proszek 2 kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ascyp - granulat na muchy

Kod: ASGR500



Opakowania:
- proszek – 0,5 kg

Substancja aktywna: - Imidachlopyrd - 50 g/ kg - Tetrametryna 5 g/ kg		
CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy	Miejsca groma- dzenia się much, takie jak: ciepłe i nasłonecznione ściany, ramy okien- ne, filary, części zagród, rury, itp.	Opryskiwanie powierzchni Sporządzanie roztworu do opryskiwania powierzchni: W zbiorniku opryskiwacza rozpuścić 500 g preparatu w 4 l letniej wody dokładnie mieszając aż do uzyskania jednolitego roztworu. Sposób wykonania zabiegu opryskowego: otrzymany roztwór preparatu wystarcza na dezynsekcję w pomieszczeniu o powierzchni 100 m². Bezpośrednio należy opryskać ok. 30 m² powierzchni takiego pomieszczenia. Malowanie powierzchni Sporządzanie zawiesiny do malowania powierzchni: w osobnym pojemniku rozpuścić 250 g preparatu w 200 ml ciepłej wody dokładnie mieszając aż do uzyskania jednolitej lepkiej zawiesiny do malowania. Otrzymana zawiesina wystarcza na dezynsekcję w pomieszczeniu o powierzchni podłogi 100 m². Sposób wykonania zabie- gu malowania: pomalować powierzchnię o wymiarach 10 x 30 cm lub pasy kartonu/ folii polietylenowej (roz- wiesić) w miejscach gromadzenia się much. Preparat barwi zaimpregnowane powierzchnie.

Ascyp PBO

Kod: APBO 1



Opakowania:
- płyn – 1l

Substancja aktywna: - Cypermetryna – 50g/l - Butoksylan piperonylu – 150g/l		
CO ZWALCZA	STĘŻENIE/DAWKA	UWAGI
Owady biegające: prusaki, kara- luchy, mrówki, pluskwy, rybiki cukrowe	Stosować: 1% ciecz roboczą (np. 50ml preparatu rozcień- czyć w wodzie do 5l wody) Dawka: 50ml cieczy roboczej na 1m² powierzchni opryskowej	Prusaki, karaluchy, mrówki, pluskwy, rybiki cukrowe – opryskiwać należy drogi przebiegu owadów: okolice listew podłogowych, drzwi, pobliza przewodów wentylacyjnych i c.o., szpary i szczeliny, oraz miejsca gnieźdzenia się szkodników (naroża ścian, szpary w podło- dze, miejsca za listwami itp.) wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Owady latające: muchy, komary	Stosować: 0,5% ciecz roboczą (np. 50ml preparatu rozcieńczyć w wodzie do 10l wody) Dawka: 50ml cieczy roboczej na 1m² powierzchni opryskowej	Muchy – opryskiwać należy nasłonecznione fragmenty ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasza oraz inne miejsca gromadzenia się i przesiadywania owadów. Komary – opryskiwać miejsca zacienione, spokojne, zakamarki i naroża ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Kleszcze	Stosować: 50 ml rozcieńczyć w 5 l wody	Opryskiwać miejsca pojawienia się owadów: altany, tarasy, zadaszenia pod drzwiami, namio- ty, pomieszczenia inwentarskie i gospodarcze.

Wstrząsnąć opakowanie aby dokładnie wymieszać jego zawartość.

BEST-PEST na mrówki

Kod: NM



Substancja aktywna:
- S - Metopren – 0,75 g/ kg
- Permetryna – 2,5 g/ kg
- Cypermetryna – 2,5 kg/ kg
- Butotlenek piperonylu – 7,5 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Mrówki wszelkiego gatunku	Wszelkie budynki oraz miejsca na zewnątrz: balkony, tarasy, podjazdy, chodniki.	10 g preparatu na 1 m² powierzchni lub na 1 gniazdo mrówek.

Opakowania:
- proszek – 1,5 kg



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Cipex 10E

Kod: CX

NOWOŚĆ



Opakowania:
- Płyn 1 l

Substancja aktywna:

Cypermetyryna – 10,25 g/ 100 g

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy, komary, tygrysy, karaluchy, mrówki, prusaki, pluskwy, rybiki cukrowe	Wewnątrz pomieszczeń: Budynki mieszkalne, gospodarstwa rolnicze (z wyłączeniem miejsc składowania produktów roślinnych), budynki publiczne, zakłady przetwórstwa żywności, domy, szkoły, żłobki, przedszkola, kina, stołówki, hotele, restauracje, szpitale, domy opieki, budynki gospodarstwa rolnego (stodoły, stajnie, mleczarnie, dojarnie) Na zewnątrz: Zewnętrzne fundamenty, tarasy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, przy pojemnikach na odpady.	Owady latające: 100 ml preparatu rozcieńczyć do 10 l wody na 100 m ² powierzchni oprysku. Owady biegające i pełzające: 100 ml preparatu rozcieńczyć do 10 l wody na 100 m ² powierzchni oprysku.

Preparat działa także na powierzchniach porowatych i gładkich.

Cyper 100 EC

Kod:CYP1, CYP5



Substancja aktywna:

- Cypermetyryna – 100 g/ l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy w pomieszczeniach	Pomieszczenia gospodarcze, zakłady produkcyjne, przetwórstwa spożywczego, magazyny, obiekty inwentarskie (chlewnie, obory, stajnie, kurniki, gołębniki itp.) na elementach powierzchni tych pomieszczeń jak również na powierzchniach urządzeń i sprzętów technologicznych	50 ml/ 5 l/ 100 m ²

Zwalczając muchy należy opryskiwać nasłonecznione powierzchnie ścian, okolice okien, lamp, słupy nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasze. Bezpośredni opryskowi należy poddać ok. 30 % powierzchni.

Opakowania:

- płyn 1 l, 5l

NOWOŚĆ

Kod: CF

CYPER FOG



Opakowania:
- płyn 1 l, 5l

Substancja aktywna:

- Cypermetyryna 200g/l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Dorośle formy komarów oraz kleszczy	Zabieg powinien być wykonywany przy spokojnej bezwietrznej pogodzie, najlepiej wczesnym rankiem lub przed wieczorem, w porach wzmożonej aktywności komarów. Należy zwrócić uwagę, aby nie opryskiwać powierzchni otwartej wody. Preparat działa najsilniej w temperaturze 20° C. Opryskiwać miejsca zacienione, spokojne, zakamarki i naroża ścian; altany, zarośla w ogrodzie i wokół ogrodzenia posesji. W pomieszczeniach należy zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć system wentylacji na czas zabiegu i do 1 godziny po zabiegu. Wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków, w ogrodach, parkach, na terenach popowodziowych, metodą opryskiwania i zamgławiania, oraz tradycyjnymi opryskiwaczami.	Opryskiwanie: (komary i kleszcze) 100 ml na 5 l wody – 5 l cieczy roboczej wystarcza na opryskanie 100 m ² powierzchni. Zamgławianie : (komary) Zabieg ULV „zimna mgła”: 0,5 l preparatu, 2,5 l nośnika oraz dopełnić 10 l wody. 10 l cieczy roboczej wystarcza na zamgławianie 1 ha powierzchni. Zabieg „gorąca mgła”: 0,5 l preparatu i 0,5 l do 1,5 l nośnika, dopełnić 5 l wody. Przygotowana ilość cieczy wystarcza na 1 ha powierzchni.

NOWOŚĆ

Kod: DEA

DEADYNA



Opakowania:
- płyn - 1 l

Substancja aktywna:

- Cypermetyryna – 7,2 g/ 100 g

- Tetrametryna – 1,3 g/ 100 g

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy, komary, komary tygrysy, karaluchy, mrówki, prusaki, pluskwy, rybiki cukrowe	Wewnątrz pomieszczeń: Budynki mieszkalne, gospodarstwa rolnicze (z wyłączeniem miejsc składowania produktów roślinnych), budynki publiczne, zakłady przetwórstwa żywności, domy, szkoły, żłobki, przedszkola, kina, stołówki, hotele, restauracje, szpitale, domy opieki, budynki gospodarstwa rolnego (stodoły, stajnie, mleczarnie, dojarnie) Na zewnątrz: Zewnętrzne fundamenty, tarasy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, przy pojemnikach na odpady.	Owady latające: 100 ml preparatu rozcieńczyć do 10 l wody na 100 m ² powierzchni oprysku. Owady biegające: 100 ml preparatu rozcieńczyć do 10 l wody na 100 m ² powierzchni oprysku.

Preparat działa także na powierzchniach porowatych i gładkich.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Deltacaps 50 CS

Kod: DCS1



Opakowania:
- płyn 1 l

Substancja aktywna:

- Deltametryna – 50 g/ l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Owady biegające: prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, rybiki cukrowe	Mieszkania, pomieszczenia, gospodarcze, zakłady produkcyjne, przetwórstwa spożywczego, magazyny, obiekty hodowlane, inwentarskie, pomieszczenia biurowe, lokale użyteczności publicznej, hotele.	50 ml/ 5 l wody
Opryskiwać drogi przebiegu owadów: okolice listew, drzwi, поблизу przewodów wentylacyjnych i c.o. oraz szpary i szczeliny, miejsce gnieźdzenia się szkodników.		

Fendona 6 SC

Kod: FENSC



Opakowania:
- płyn – 0,5 l

Substancja aktywna:

- Alfacypermetryna - 60g/l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy, komary, kleszcze, prusaki, karaluchy, mrówki, pchły, pluskwy i inne.	Pomieszczenia inwentarskie, mieszkalne, biurowe, szpitale, hotele, restauracje, fabryki.	25 ml/ 5 l wody (w przypadku niskiej infestacji) 50 ml/ 5 l wody (w przypadku dużej infestacji)

Fourmidor

Kod: FOU



Opakowania:
- płyn – 25 g

Substancja aktywna:

- Fipronil – 0,5 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Mrówki (hurtnica zwyczajna, podziemnica zwyczajna)	Wewnątrz i wokół gospodarstw domowych oraz obiektów komercyjnych (obiektów prywatnych, publicznych i przemysłowych).	1 kropla co 30 cm na trasach przebiegu mrówek.

Produkt Fourmidor nie należy stosować na powierzchniach, z których może zostać wymyty (na których może zostać zalany) lub usunięty przy prowadzeniu normalnych zabiegów oczyszczających.

Ficam 80 WP

Kod: FIC1

Substancja aktywna:

- Bendiokarb – 80%

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
karaluchy, prusaki, mrówki i inne.	Pomieszczenia wewnątrz i na zewnątrz budynków, szpitale, żłobki, przedszkola wolno stosować preparat jedynie na zapleczu tzn. w pomieszczeniach gospodarczych, warsztatach, pralniach.	15 g/ 5l wody 30 g/ 5 l wody (w przypadku silnej infestacji owadów)



Opakowania:
- proszek – 0,5 kg

Fumithrine świeca 150 g/ 500 m³
Fumithrine świeca 30 g/ 100 m³

Kod: FUM1, FUM2

Substancja aktywna:

- Permetryna – 40 g/ kg
- Butotlenek piperonylu – 40 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Karaluch niemiecki, omacnica spi-chrzanka, kapturnik zbożowiec, skórnik kolczatek, wołek zbożowy, mucha domowa.	Puste hale magazynowe w przemyśle spożywczym, puste pomieszczenia w rolniczych gospodarstwach hodowlanych.	<u>Mucha domowa:</u> 30g na 250m ³ - czas palenia środka dymotwórczego 10min 80g na 675m ³ - czas palenia środka dymotwórczego 12min 160g na 1325m ³ - czas palenia środka dymotwórczego 15min 600g na 5000m ³ - czas palenia środka dymotwórczego 20min <u>Reszta wyżej wymienionych owadów:</u> 30g na 100m ³ - czas palenia środka dymotwórczego 10min 80g na 250m ³ - czas palenia środka dymotwórczego 12min 160g na 500m ³ - czas palenia środka dymotwórczego 15min 600g na 2000m ³ - czas palenia środka dymotwórczego 20min

Opakowania:

- świeca – 30 g, 150 g



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Hokoex granulat

Kod: HO5, HO25

NOWOŚĆ

Substancja aktywna:

- Cyromazyna – 2 %

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy, larwy much.	Posypywanie na sucho: Równomierne posypywanie preparatem powierzchni całej podłogi w budynku gospodarczym. W kurnikach z dołem na wilgotny obornik lub z innymi płynnymi odchodami należy rozsypać suchy preparat. Polewanie lub opryskiwanie powierzchni: W oborach, dla krów, cieląt stajniach należy stosować produkt wzdłuż ścian, obok i pod instalacjami spryskując lub polewając, partię ok. 50 cm wzdłuż ścian, w miejscach nagromadzonej podściółki. W chlewniach z podłogami pokrytymi rowkami odprowadzającymi obornik należy stosować produkt na całej powierzchni. W przypadku podłóg częściowo porowatych, należy podzielać preparatem na całą powierzchnię jak również na krawędzie miejsc, w których zwierzęta leżą.	250 g preparatu na 10 m² 250 g preparatu rozpuścić w 1 – 4 l wody – opryskiwacz plecakowy. 250 g rozpuścić w 10 l wody – polewanie konewką.

Opryskiwać drogi przebiegu owadów: okolice listew, drzwi, pobliza przewodów wentylacyjnych i c.o. oraz szpary i szczeliny, miejsce gnieźdzenia się szkodników.

Opakowania:
- 5 kg, 25 kg



K-Othrine FLOW, K - Othrine WP

Kod: KO, KOH

Substancja aktywna:

- Deltametryna - 24,9 g/ l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy oraz inne owady latające i biegające, szkodniki magazynowe (w tym pleśniakowca lśniącego)	Powierzchnie ścian, powierzchnie sufitów, ramy okienne i drzwiowe, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.	K – Othrine Flow – 100 ml/ 10 l wody K – Othrine WP – 100 g/ 10 l wody

Długość działania preparatu zależy od warunków, w jakich przeprowadzony jest zabieg (temperatura, warunki higieniczne itp.) i powierzchni, na którą preparat jest наносzony (bardziej porowata, mniej porowata, aktywna chemicznie itp.).

Opakowania:
- płyn - KO - 1 l
- proszek - KOH - 1 kg



Komaropren PBO

Kod: KOMP1

Substancja aktywna:

- Etofenproks – 100 g/ l
- Butotlenek piperonylu – 200 g/ l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Dorośle formy komarów.	Opryskiwanie: 1 % ciecz robocza (50 ml preparatu dokładnie wymieszać w 5 l wody). Zamglawianie: Sporządzić 4 l cieczy roboczej/ ha dokładnie mieszając: 1 l preparatu + 2 l wody + 1 l nośnika.	Opryskiwanie: Opryskiwać miejsca zacienione, spokojne, zakamarki i naroża ścian, altany, zarośla w ogrodzie i wokół ogrodzenia posesji (tworząc w ten sposób „barierę insektycydową”). Produkt nanieść równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do odkomarzania. Nie opryskiwać miejsc z pożytkami dla pszczoł i roślinami uprawnymi przeznaczonymi do spożycia lub na pasze. Zamglawianie: Zaleca się wykonanie zabiegu metodą „gorącej mgły” z użyciem specjalistycznego sprzętu umożliwiającego wytworzenie kropli o wartości średniej średnicy objętościowej (VMD) od 5 do 25 µm. Produkt rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do odkomarzania.

best



Opakowania:
- płyn 1 l

MAGNUM ŻEL – ŻEL NA MRÓWKI

Kod: MGM

Substancja aktywna:

- Imidachlopyrd – 0,01 %
- S-metopren – 0,08 %

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Mrówki	Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. W szczególności: Balkony, tarasy, podjazdy, chodniki	Wewnątrz pomieszczeń: Wykładać w postaci cienkich linii w miejscach gromadzenia się i na drodze przebiegu owadów Na zewnątrz: Wykładać w postaci cienkich linii w miejscach gromadzenia się i na drodze przebiegu owadów

best



Opakowania:
- żel – 10 g

NOWOŚĆ

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Maxforce Prime

Kod: MAXP



Opakowania:
- żel – 30 g

Substancja aktywna:
- Imidachlopyrd – 21,5 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Karaczany, prusaki	Wewnątrz budynków, pomiesz-czenia mieszkalne, pomieszczenia biurowe, restau-racje, zakłady przetwórstwa spożywczego, sklepy, placówki służby zdrowia, hotele, szkoły, zsypy, miejsca gromadzenia odpad-ków, studzienki ściekowe.	0,1 – 0,3 g/ m ² (w zależności od infestacji szkodnika)

Maxforce Quantum

Kod: MAXQ



Opakowania:
- żel – 30 g

Substancja aktywna:
- Imidachlopyrd – 0,3mg/g

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Mrówki	Pomieszczenia zamknięte jak i na zewnątrz. W szczególności: pomieszczenia szpitalne, zakłady produkcyjne, zakłady przetwórstwa żywności	Wewnątrz pomieszczeń: 0,2g/1 punkt/m ² Na zewnątrz: 2g/1 punkt/ na wszystkie wejścia do gniazda.

Multi Fogger

Kod: MUF



Opakowania:
- aerozol 150 ml

Substancja aktywna:
- Etofenproks – 4,75 g/ kg – Butotlenekpiperonylu – 14,24 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy, komary	W budynkach mieszkalnych, lokalach han-dlowych i innych miejscach użyteczności publicznej.	150 ml/ 100 m ³ – jedno opakowanie.

Czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 10 min.

NOWOŚĆ

Mythic 10 SC

Kod: MYTH

Substancja aktywna: - Chlorfenapyr – 106 g/ l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Pluskwy, kara-czany, prusaki, przybyszka amerykańska, pchły.	Biura, przychodnie, szpitale (sale chorych, z wyłączeniem sal operacyjnych), szko-ły, internaty, koszary wojskowe, ośrodki wczasowe, hotele, kawiarnie, restauracje, kina, teatry, sklepy, magazyny (z wyjątkiem żywnościowych), zakłady przemysłowe, rolno – spożywcze, mięsne, mleczarskie (z wyjątkiem strefy produkcyjnej), pomiesz-czenia inwentarskie, środki transportu (samoloty, statki itp.).	5 l/ 100 m ² 50 ml preparatu/ 1 m ² 80 ml – normalna infestacja zagrożenia owadami 160 ml – wysoka infestacja zagrożenia owadami 160 ml – zanieczyszczone powierzchnie 160 ml – chłonne powierzchnie



OPAKOWANIA:
- płyn - 1l

MYTHIC GEL 30 G

Kod: MYG

Substancja aktywna:
- Chlorfenapyr - 0,4%

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Karaczan prusak, karaczan amery-kański, karaczan brązowo-pasko-wany, karaczan wschodni Preparat zwalcza skutecznie osobniki dorosłe, jak i nimfy.	Pomieszczenia mieszkalne (kuch-nie, łazienki), pomieszczenia produkcji spożywczej (kuchnie, restauracje, kawiarnie, magazyny spożywcze, sklepy spożywcze, magazyny, punkty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, biura, hotele, ośrodki wczasowe, przychodnie, szpitale, więzienia, koszary wojskowe, teatry, kina, fabryki, sklepy, warsztaty oraz środki transportu (samoloty, statki itp.)	Normalny stopień infestacji: 1 kropla/ m ² karaczan prusak 1 kropla/ m ² karaczan brązowo-pa-skowany 2 krople/ m ² karaczan wschodni 2 krople/ m ² karaczan amerykański Wysoki stopień infestacji: 2 krople/ m ² karaczan prusak 2 krople/ m ² karaczan brązowo-pa-skowany 3 krople/ m ² karaczan wschodni 3 krople/ m ² karaczan amerykański



Opakowania:
- żel 30 g

Należy stosować w postaci małych kropli, które należy umieszczać w ciemnych i osłoniętych miejscach: pęknięcia, szczeliny, miejsca za szafkami i półkami., pod urządzeniami kuchennymi, w szuflach elek-trycznych w pustych przestrzeniach i przewodach wentylacyjnych oraz pod urządzeniami sanitarnymi.

Penta 250 Forte

Kod: PENF

Substancja aktywna:
- Imidachlopyrd – 200 g/ l - Cypermetryna 50 g/ l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Owady latające i biegające.	Pomieszczenia mieszkalne, biu-rowe, obiekty handlowe, lokale użyteczności publicznej, hotele, zakłady produkcyjne, magazyny, pomieszczenia gospodarcze.	50 ml preparatu rozcieńczyć w 5 l wody.



Opakowania:
- koncentrat 1 l

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Permex 22 E

Kod: PX

NOWOŚĆ



Opakowania:
- Płyn 1 l



Substancja aktywna:

-Permetryna – 127,3 g/ l - Butotlenek piperonylu/ PBO - 65,9 g/ l
-Tetrametryna – 16,9 g/ l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Muchy, muchy końskie, komary tygrysie, ochotkowate, komary, rybiki cukrowe, trojszyki.	Wewnątrz pomieszczeń: Budynki mieszkalne, gospodarstwa rolnicze, budynki publiczne, zakłady przetwórstwa żywności. Na zewnątrz: Zewnętrzne fundamenty, tarasy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, przy pojemnikach na odpady.	60 ml preparatu rozcieńczyć do 10 l wody. 100 ml cieczy wystarcza na opryskanie 1m ² powierzchni.

Preparat działa także na powierzchniach porowatych i gładkich.

Protect na mrówki faraona

Kod: PRO1



Substancja aktywna:

S – Metopren – 5 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Mrówki faraona.	Zalecana dawka: <u>Stosowanie w mniejszych pomieszczeniach</u> (kuchnia, łazienka itp.) 2 – 3 karmniczki. Zalecana dawka: 3 karmniczki / 20 m ²	Trutka powinna zostać umieszczona wzdłuż ścieżek mrówek, bardzo blisko nich oraz – w przypadku, gdy ścieżki biegną poziomo lub spadziście tuż pod nimi, a także, jeśli jest to możliwe, w sąsiedztwie gniazd mrówek (miejsca, gdzie wędrujące mrówki wychodzą na powierzchnię). Plastikowe opakowanie należy przeciąć w miejscu wzdłuż przerywanej, wyznaczonej linii, a potem usunąć folię zabezpieczającą, przykleić tylną część karmnika za pomocą lepkiej strony, pionowo (otworami ku górze) lub bokiem (otworami na bok).

Opakowania:
- pudełko
z 24 karmnikami.



* Po umieszczeniu nie należy dotykać opakowania konturowego, a także należy unikać wszelkiej formy czyszczenia obok miejsc umieszczania trutki oraz w pobliżu mrówczych ścieżek. Podczas używania trutki na mrówki nie należy używać innych środków owadobójczych.
* Dla lepszego efektu, zaleca się pozostawienie trutki w jej miejscu przez okres 3 miesięcy nawet, gdy insekty zniknęły z pomieszczenia wcześniej.

PROVECTA

Kod: PV

Substancja aktywna:

- BRAK 60% polimeryczne związki silikonowe

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Populacje szkodników odpornych bytujących w miejscach trudno dostępnych (np. pluskwa)	Wewnątrz i na zewnątrz budynków	Preparat o fizycznym mechanizmie działania, może być stosowany jako dodatek do insektycydu – zwiększa narażenie owadów na jego działanie. Roztwór Provecta + woda: 100 do 200 ml na 10 l wody (stężenie 1% - 2%) Jako adiuwant do insektycydów Provecta + roztwór roboczy insektycydu: 10 ml na 10 l roztworu roboczego insektycydu (stężenie 0,1%)



Opakowania:
- Płyn 1 l

Solfac 10 WP

Kod: PENF

Substancja aktywna:

- Cyflutryna (100 g/ kg) – 10%

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Owady biegające i latające wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.	Dolne fragmenty ścian, okolice listew przypodłogowych, rur hydraulicznych i C.O., miejsca za szafkami, zlewozmywakami, wannami, ekranami, tylne ścianki mebli, szczeliny, szpary, ramy okien, ściany, balkony,	50 ml zawiesiny / 1 m ² (wewnątrz pomieszczeń) 100 ml/ 1 m ² (na zewnątrz pomieszczeń)



Opakowania:
- proszek - 400 g

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Solfac 50 EW

Kod: SOL



Opakowania:
- koncentrat - 1 l

Substancja aktywna:
- Cyflutryna – 50 g/ l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Owady latające: komary, muchy, meszki oraz szkodniki magazynowe wołki, trojszyki, mkliki, omacnice i inne. Owady biegające: prusaki, karaluchy, czarne chrząszcze ściółkowe, mrówki faraona, rybiki cukrowe, muchy. W pomieszczeniach inwentarskich aerzolowanie przestrzeni zimną i gorącą mgłą.	Pomieszczenia mieszkaniowe, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia fabryczne, pomieszczenia użyteczności publicznej, pomieszczenia inwentarskie, pomieszczenia magazynowe, piekarnie, młyny.	40 – 60 ml/ 10 l wody (50 ml/ m ²) – owady latające. 80 ml/ 10 l wody (50 ml/ m ²) – owady biegające. 60 ml/ 10 l wody (50 – 70 ml/ m ²) – muchy w pomieszczeniach inwentarskich. 100 ml/ 900 ml wody (100 ml/ 1000 m ³) - aerzolowanie przestrzeni.

Preparat do opryskiwania i zamgławiania można stosować przy pomocy opryskiwaczy ciśnieniowych (ręcznych i z napędem spalinowym) otrzymując normalny oprysk pozostałościowy. Specjalna formuła preparatu pozwala również na zastosowanie go przy pomocy wytwornic aerzoli (zimnej i gorącej) otrzymując mgłą równomiernie rozproszoną w przestrzeni.

Talisma EC

Kod: TALI, TALIS

Opakowania:
- płyn - 1 l, 5l



Substancja aktywna:
- Cypermetryna - 80 g/ l

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szkodniki magazynowe w ziarnach przeznaczonych do konsumpcji.	Dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, w których występują szkodniki ziarna zbóż.	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ 100 ton ziarna. Zalecana dawka jednorazowego zastosowania: 2 l/ 100 ton ziarna. Maksymalna liczba zabiegów: 1/ partię zmagazynowanego ziarna zbóż. Zalecana ilość wody: 48 l/ 100 ton ziarna. Stosowanie bezpośrednio na ziarno.

Preparat do opryskiwania i zamgławiania można stosować przy pomocy opryskiwaczy ciśnieniowych (ręcznych i z napędem spalinowym) otrzymując normalny oprysk pozostałościowy. Specjalna formuła preparatu pozwala również na zastosowanie go przy pomocy wytwornic aerzoli (zimnej i gorącej mgły) otrzymując mgłą równomiernie rozproszoną w przestrzeni.

PREPARATY DO GAZOWANIA*

* Preparaty sprzedawane wyłącznie za okazaniem aktualnego świadectwa kwalifikacji na zakup i wykorzystywanie preparatów toksycznych i bardzo toksycznych.

Phostoxin 56 GE*

Kod: PV

Substancja aktywna:
- Fosforek glinu – 56%

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Zwalcza większość szkodników magazynowych: wołka zbożowego, wołka ryżowego, strąkowca grochowego, strąkowca fasolowego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca, rozplaszczyka rdzawego, spichrzela surynamskiego, żywiaka chlebowca, świrdrzyka cygarowca, mklika próchniczka, omacnicę spichrzankę.	Dezynsekcja magazynów zbożowych, nasiennych, surowców paszowych, owoców suszonych, tytoniu i innych.	Puste pomieszczenia – 174 tabl./100m ³ Ziarna zbóż: - żyto, pszenica (luzem) – 480-600 tabl./100t - ryż (w workach lub torbach papierowych) – 310 tabl./100m ³ Przetwory zbożowo – młynarskie (w workach lub torbach papierowych): - kasza jęczmienna, kasza manna, otręby pszenne, płatki owsiane – 180-310 tabl./100m ³ Nasiona roślin strączkowych grubonasiennych (w workach): - fasola, groch łuskany – 135 do 310 tabl./100m ³ Orzechy, owoce suszone, nasiona roślin oleistych (w workach): - orzechy włoskie, orzechy laskowe, słonecznik łuskany, pestki dyni łuskane, mak, rodzynki, suszone figi, suszone śliwki, suszone morele – 135 do 180 tabl./100m ³ Tytoń w belach (obleczonych jutą lub pakowanych w kartonach) – 107-158 tabl./100m ³ Zioła (w kartonach lub torbach papierowych): - kora dębu i kasztanowca, korzenie kozłka i tarczycy bajkalskiej, kwiatostan lipy, kwiaty głogu, liście mięty, owoce maliny i głogu, nasiona lnu, ziele – dziurawca, krwawnika i żarnowca – 160-330 tabl./100m ³



Opakowania:
- tabletki - 1 kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.


Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Quickphos Pellets 56 GE*

Quickphos Tablets 56 GE**

Kod: QU, QUT



Opakowania:
- peletki 1 kg

Substancja aktywna:

- Fosforek glinu – 56%

CO ZWALCZA

Zwalcza większość szkodników przechowalni: jaja, larwy i formy dorosłe szkodników magazynowych, strąkowca fasolowego, ukrytka mauretańskiego, świrdrzyka cygarowca, mącznika młynarka, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, kapturnika zbożowca, wołka kukurydzianego, mkliką mącznego, mola ziarniaka, mola rodzynkowego, wołka ryżowego, spichlerza surynamskiego, rozkruszkę drobnego, rozkruszkę mącznego, mąklikę próchniczka i inne.

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezynsekcja magazynów zbożowych, nasiennych, surowców paszowych.

UWAGI

PELLETS:

Dezynsekcja:
- ziarno luzem, w przymie lub w silosie 20 - 25 pastylek na 1 tonę
- ziarno w workach, na paletach 20 - 25 pastylek/ m3
- ziarno na barkach, ładowniach statków, kontenerach 20 - 25 pastylek/ m3

TABLETS:

Dezynsekcja:
- ziarno luzem, w przymie lub w silosie 4 - 5 tabletek na 1 tonę
- ziarno w workach, na paletach 4 - 5 tabletek/ m3
- ziarno na barkach, ładowniach statków, kontenerach 4 - 5 tabletek/ m3

FUMIPHOS*

Kod: FUM



Opakowania:
- peletki 1 kg

Substancja aktywna:

- Fosforek glinu – 56%

CO ZWALCZA

Zwalcza większość szkodników przechowalni: jaja, larwy i formy dorosłe szkodników magazynowych, strąkowca fasolowego, ukrytka mauretańskiego, świrdrzyka cygarowca, mącznika młynarka, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, kapturnika zbożowca, wołka kukurydzianego, mkliką mącznego, mola ziarniaka, mola rodzynkowego, wołka ryżowego, spichlerza surynamskiego, rozkruszkę drobnego, rozkruszkę mącznego, mąklikę próchniczka i inne.

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezynsekcja magazynów zbożowych, nasiennych, surowców paszowych.

UWAGI

PELLETS:

Dezynsekcja:
- ziarno luzem, w przymie lub w silosie 20 - 25 pastylek na 1 tonę
- ziarno w workach, na paletach 20 - 25 pastylek/ m3
- ziarno na barkach, ładowniach statków, kontenerach 20 - 25 pastylek/ m3

AKCESORIA DEZYNSEKCYJNE

Ferokap EP (taśma)

Kod: MKLF

CO ZWALCZA

Mklik mączny (mol mączny).

MIEJSCE STOSOWANIA

Magazyny, młyny, zakłady przetwórcze, piekarnie itp.

UWAGI

Lep wyjąć z opakowania lekkim okrężnym ruchem. Wyjęcie można ułatwić ogrzaniem w ręce.

Nie zawieszać lepu na ostrym słońcu ani wietrze.



Opakowania:

- opakowanie zbiorcze
- 100 szt.

Feromon do pułapki lejkowej na mkliką AGRI-SENS

Kod: FER

PRZEZNACZENIE

Wymienny feromon na mkliką i omacnicę spichrzankę, dzięki któremu można ponownie wykorzystać pułapkę lejkową AGRI-SENS.



Opakowania:

- feromon - 10 szt.

Lejkowa pułapka na mkliki + 4 feromony AGRI-SENS

Kod: MKLI



CO ZWALCZA

Mklik mączny, mklik próchniczek, omacnica spichrzanka

MIEJSCE STOSOWANIA

Miejsca, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie ze strony owadów.

UWAGI

1 szt./ 600 m³ (lokalu)
1 szt./ 2400 m³ (duże otwarte pomieszczenia magazynowe)

Pułapka przeznaczona jest do monitorowania obecności owadów oraz ich intensywnego odławiania.

Opakowania:

- pułapka - 1 szt.
- + 4 feromony AGRI-SENS

Pułapka na mkliki PANKO

Kod: MKLL



CO ZWALCZA

Mklik mączny, mklik próchniczek, omacnica spichrzanka, mklik daktylowiec

MIEJSCE STOSOWANIA

Pomieszczenia przetwórstwa zbóż (mąki, płatki, kasze). Pomieszczenia magazynowe przypraw, ziół, suszonych owoców, suszonych warzyw, produktów cukierniczych. Wszystkie pomieszczenia o możliwym znacznym zapyleniu.

UWAGI

1 szt./ 100 m² (lokalu)

Pułapka przeznaczona jest do monitorowania obecności owadów oraz ich intensywnego odławiania.

Opakowania:

- pułapka - 1 szt.

MAXIfly

Kod: MF



DANE TECHNICZNE

Pułapka wykonana z wytrzymałego polipropylenowego plastiku, wabiąca muchy i inne latające owady. Posiada na wyposażeniu atraktant w formie pudru wraz z białym krystalicznym absorbentem.

WYMIARY

Wysokość: 25 cm , średnica: 17 cm

Opakowania:

- sprzedawane na sztuki

MAXIbait

Kod: AMF

DANE TECHNICZNE

Uzupełniacz do pułapki MAXIfly, w formie pudru z białym krystalicznym absorbentem. Atraktant posiada charakterystyczny zapach.



Profesjonalna pułapka na muszki owocówki

Kod: OWO

Substancja aktywna:

Naturalny płyn wabiący

CO ZWALCZA

Muszki owocówki

UWAGI

Pomieszczenia mieszkalne, piekarnie, cukiernie, dojrzewalnie owoców, hale produkcyjne zakładów przemysłu spożywczego, restauracje, sklepy, miejsca użyteczności publicznej.

Pułapka oparta wyłącznie na naturalnych składnikach zapewnia skuteczną ochronę dzięki wyjątkowej kompozycji płynu wabiącego i specjalnej konstrukcji pułapki. Pułapki nie należy umieszczać w pobliżu miejsc występowania owadów. W sprzedaży także sam płyn wabiący, który można w pułapce po zapelnieniu wymienić na nowy, dzięki czemu można pułapkę wykorzystać kilkakrotnie.



Opakowania:

- pułapka 1 szt.
- 400 ml

Uzupełniacz do pułapki na muszki owocówki

Kod: UOWO1, UOWO

PRZEZNACZENIE

Płyn wabiący muszki owocówki, który pozwala na ponowne wykorzystanie pułapki wabiącej muszki owocówki poprzez opróżnienie pełnej pułapki i uzupełnianie nowym płynem.

Opakowania:

- płyn - 3,6 l UOWO1
- płyn - 250 ml UOWO



Profesjonalna pułapka na osy i muchy

Kod: PWO



Opakowania:
- pułapka 1 szt.

Substancja aktywna:
Naturalny płyn wabiący

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA
Osy, muchy	Na zewnątrz budynków oraz w pomieszczeniach gospodarczych.

Pułapka oparta wyłącznie na naturalnych składnikach zapewnia skuteczną ochronę dzięki wyjątkowej kompozycji płynu wabiącego i specjalnej konstrukcji pułapki. Pułapki nie należy umieszczać w pomieszczeniach mieszkalnych ani w bezpośrednim sąsiedztwie gniazda. Pułapkę należy zamocować w nocy lub wcześniej rano, ponieważ w tym czasie osy wykazują najniższą aktywność. W sprzedaży także sam płyn wabiący, który można w pułapce po zapelnieniu wymienić na nowy, dzięki czemu można pułapkę wykorzystać kilkakrotnie.

Uzupełniacz do pułapki na osy i muchy

Kod: UPWO, UPWO1



PRZEZNACZENIE

Płyn wabiący osy i muchy, który pozwala na ponowne wykorzystanie pułapki poprzez opróżnienie pełnej pułapki i uzupełnienie nowym płynem.

Opakowania:
- płyn - 400 ml - UPWO
- płyn - 4,8 l - UPWO1

Wkład monitorujący na karaczany z atraktantem PANKO

Kod:TRAP1, TRAP2



DANE TECHNICZNE

Wkład lepowy z atraktantem do stacji monitoringu owadów. Występuje także z atraktantem w kleju (TRAP1).

Opakowania:
- wkład - 30 szt.

Pułapka klejowa PANKO duża i mała

Kod: TRAP3 TRAP4

PRZEZNACZENIE

Pułapka klejowa do monitoringu owadów biegających z przynętą w formie tabletki.




Opakowania:
- pułapka mała (7 x 11 cm) - 30 szt. - TRAP3
- pułapka duża (10 x 20 cm) - 30 szt. - TRAP4

Pułapka lepowa na mklaka PANKO duża i mała

Kod: MKM, MK

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Mklak mączny, mklak próchniczek, omacnica spichrzanka, mklak daktylowiec	W miejscach przetwarzania lub magazynowania surowców i produktów spożywczych gdzie istnieje potencjalne zagrożenie ze strony wymienionych owadów. Pomieszczenia przetwórstwa zbóż (mąki, płatki, kasze). Pomieszczenia magazynowe przypraw, ziół, suszonych owoców, suszonych ziół, produktów cukierniczych.	1 szt./ 20 m ² (max. powierzchnia obiektu 100 m ²)



Optymalnie jest umieścić ją na wysokości 2 - 2,5 m.

Opakowania:
- pułapka mała (7 x 10 cm) - 10 szt. - MKM
- pułapka duża (10 x 14 cm) - 10 szt. - MK

Pułapka monitorująca obecność trojszyków PANKO

Kod: TRO

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Trojszyk ulec, trojszyk gryzący	Miejsca składowania i przemiału zbóż.	1 szt./ 2 m ² do 5 m ²



Można stosować w miejscach dużego zapylenia.

Opakowania:
- pułapka - 15 szt.

Pułapka SP-LOCATOR

Kod: MKL



Opakowania:
- pułapka - 20 szt.

CO ZWALCZA

Mklik mączny, mklik próchniczek, omacnica spichrzanka, mklik daktylowiec

MIEJSCE STOSOWANIA

Młyny, zakłady przetwórstwa spożywczego, piekarnie, cukiernie, sklepy, magazyny, pomieszczenia w których przechowywane są sypkie produkty spożywcze i jej przetwory.

UWAGI

1 szt./ 20 m²

Nie umieszczać pułapek przy ścianach i w innych miejscach gdzie zawirowania powietrza mogłyby przyczynić się do wyznaczenia mylącego szlaku wabienia owadów. Nie umieszczać pułapek w pobliżu otwartych okien, drzwi lub kanałów wentylacyjnych, gdzie ruch powietrza przenosiłby opary feromonów poza budynek i obszar monitorowania.

Pułapka na srebrzyki PANKO

Kod: SRE



Opakowania:
- 2 pułapki/ 2 atraktanty

CO ZWALCZA

Srebrzyki/ rybiki cukrowe.

MIEJSCE STOSOWANIA

Łazienki, kuchnie, ciemne i wilgotne pomieszczenia.

UWAGI

Pułapkę ustawiamy wraz z atraktantem w dowolnym pomieszczeniu w którym zaobserwowaliśmy ślady obecności lub podejrzewamy obecność owadów.
Pułapkę należy umieścić na gładkich powierzchniach.

Redtop pułapka na muchy

Kod: RT

NOWOŚĆ



Opakowania:
- pułapka - 10 szt.

CO ZWALCZA

Muchy

UWAGI

Wyjąć muchałapkę z opakowania i rozwinąć torebkę. Wyprostować stożek siatki i upewnić się, że otwór na wierzchołku jest otwarty. Dodać przynętę i 1 l ciepłej wody (jeśli woda ma mleczny kolor pozwolić aby się usadziła przez 24 godziny). Włożyć na miejsce REDTOP (czerwony plastikowy daszek) poprzez obrót o 90°, a następnie wcisnąć wypustki w małe otworki w pokrywie.

Stacja kontroli owadów ocynkowana

Kod: STA1

DANE TECHNICZNE

Stacja wykonana ze stali nierdzewnej służy do umieszczania w niej pułapek lepowych służących do monitoringu insektów, jej wymiar pozwala na stosowanie standardowych pułapek takich jak panko czy lurectron.

WYMIARY

Długość: 23cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm.

best



Opakowania:
- stacja - 10 szt.

Stacja kontroli owadów ocynkowana na SP-LOCATOR (połówka)

Kod:STA2

DANE TECHNICZNE

Stacja wykonana ze stali nierdzewnej służy do umieszczania w niej pułapek lepowych służących do monitoringu insektów, jej wymiar pozwala na stosowanie pułapek takich jak Panko mklik mały czy SP - Locator.

WYMIARY

Długość: 10,5cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm.

best



Opakowania:
- stacja - 50 szt.

Stacja kontroli owadów ze stali nierdzewnej

Kod:STA3

DANE TECHNICZNE

Stacja kontroli owadów wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, służąca do umieszczania w niej standardowych pułapek służących do monitoringu insektów (panko lub lurectron). Posiada praktyczne otwory do powieszenia na ścianie.

WYMIARY

Długość: 23cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm

best



Opakowania:
- stacja - 30 szt.

Stacja monitoringu insektów – plastikowa z zawiasem

Kod:STAZZ

best

DANE TECHNICZNE

Stacja wykonana z trwałego i elastycznego plastiku z wytrzymałym zawiasem. Umieszcza się w niej standardowe pułapki do monitoringu owadów.

WYMIARY

Długość: 10cm, szerokość: 11cm, wysokość: 2cm.

Opakowania:

- sprzedaż na sztuki

Stacja monitoringu insektów – plastikowa większa czarna

Kod: STACZ

best

DANE TECHNICZNE

Stacja wykonana z trwałego i elastycznego plastiku koloru czarnego. Umieszcza się w niej standardowe pułapki do monitoringu owadów.

WYMIARY

Długość: 15cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm.

Opakowania:

- sprzedaż na sztuki

Stacja monitoringu insektów – plastikowa większa biała

Kod: STAB

best

DANE TECHNICZNE

Stacja wykonana z trwałego i elastycznego plastiku koloru białego. Umieszcza się w niej standardowe pułapki do monitoringu owadów.

WYMIARY

Długość: 15cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm.

Opakowania:

- sprzedaż na sztuki

NOWOŚĆ

Kod: SZN

Lep na muchy na kołowrotku

CO ZWALCZA

Lep przeznaczony jest do odławiania much różnych gatunków w pomieszczeniach zamkniętych takich jak zabudowania gospodarskie, stajnie, szklarnie (bolimuszka kleparka, mucha domowa, plujka pospolita, mucha zielona, mączliki, wciornastki, ziemiórki i inne).

Muchy preferują siadanie na powierzchniach o wyraźnych krawędziach, dzięki czemu nasz sznurek charakteryzuje bardzo wysoka skuteczność odławiania tych uciążliwych owadów. Produkt w krótkim czasie doprowadza do drastycznego ograniczenia ich liczebności. Powierzchnia klejąca odporna jest na temperatury sięgające 70°C i nie spływa.

Produkt nie zawiera substancji szkodliwych.

UWAGA:

Jeżeli wewnątrz pomieszczeń gospodarskich znajdują się punkty gniazdowania ptaków np. jaskółek, zaleca się montaż sznurka z dużą ostrożnością, w bezpiecznej odległości od gniazd, gdyż powierzchnia klejąca może stanowić dla ptaków zagrożenie.

Trwałość – 60 miesięcy

W skład zestawu wchodzi:

- szpula ze sznurem 700m, pusta szpula, uchwyt, korba, elementy montażowe, instrukcja

Uwaga dostępny także sznurek zapas 700 m oraz 400 m.

MIEJSCE STOSOWANIA

Sposób rozmieszczania: zaleca się wstępnie dokonać oględzin pomieszczenia, które planujemy zabezpieczyć, a następnie wyznaczyć stałe punkty montażu sznurka. Ustalenie stałych punktów montażu jest wskazane, gdyż po zaklejeniu całej powierzchni klejącej odłowionymi owadami, konieczne będzie rozwinięcie i montaż kolejnej długości wyrobu. Ilość punktów montażu nie jest dokładnie określona i należy ją uzależnić od ilości owadów. W przypadku znacznej ilości owadów, sznurek można rozmieścić w postaci pajęczyny. Zaleca się lokalizowanie punktów montażu w górnych częściach pomieszczeń, poza zasięgiem dzieci.

Opakowania:

- sprzedaż na sztuki

MUCHOMOX lep na muchy w rolce 25 cm x 10 m

Kod: MLR25

CO ZWALCZA

Muchy i inne uciążliwe owady

MIEJSCE STOSOWANIA

Zawiesić w miejscu gromadzenia się owadów, rozwijać z rolki i zdejmować papier ochronny w miarę potrzeb.

Lep płaski umieszczać poza zasięgiem dzieci i zwierząt gospodarskich. W przypadku mocnego zabrudzenia skóry klejem zmyć ją wodą z mydłem. Taśmę po zużyciu traktować jako odpad komunalny.

best

Opakowania:

- sprzedaż na sztuki

Pułapka na mole PANKO

Kod:TRAPM

CO ZWALCZA

Mole ubraniowe

MIEJSCE STOSOWANIA

Na zewnętrznej stronie szafy.

Opakowania:

- opakowanie zbiorcze – 100 szt.

PREPARATY DERATYZACYJNE KOSTKA

Rat Killer FORTE kostka

Kod: **PODANY PONIŻEJ**



Substancja aktywna:
- Difenakum – 0,05 g/ kg (0,005 %)

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Pomieszczenia użyteczności publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia handlowe, pomieszczenia inwentarskie, obory, chlewnie, mleczarnie i inne	Szczury Mała infestacja szkodnika - kostka co 10 m Duża infestacja szkodnika - kostka co 5 m Myszy Mała infestacja szkodnika - kostka co 5 m. Duża infestacja szkodnika - kostka co 3 m. W zależności od wielkości kostki, szczegóły w etykiecie.



Dostępne rodzaje kostki:

Kostka z hakiem 100 g
Opakowanie: wiadro 5 kg

Kod: **FKH**



Kostka sześćcian 20 g
Opakowanie: wiadro 5 kg, 10 kg

Kod: **FKM5, FKM10**



Kostka wąska długa 20 g
Opakowanie: wiadro 5 kg, 10 kg

Kod: **FKW5, FKW10**



Kostka 30 g
Opakowanie: wiadro 5 kg, 10 kg

Kod: **FKS5, FKS10**



Kostka w folii 30 g
Opakowanie: wiadro 5 kg

Kod: **FKF**



Rat Killer Perfekt kostka

Kod: **RAP5**



Substancja aktywna:
- Brodifacoum – 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Pomieszczenia użyteczności publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia handlowe, pomieszczenia inwentarskie, obory, chlewnie, mleczarnie i inne.	Szczury 6 - 10 bloczków/ 100 m ² Myszy 4 bloczki / 100 m ²

Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytępienia gryzoni, co następuje po 2 tygodniach od wyłożenia trutki. Gryzonie zaczynają padać po 4 – 5 dniach od momentu spożycia.

Opakowania:
- kostka – 5 kg



Muskil kostka 10 g

Kod: MK, MK15

Substancja aktywna:

- Bromadiolon - 0,025 g/ kg
- Difenacoum - 0,025 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Pomieszczenia użyteczności publicznej, szpitale, hodowla zwierząt, magazyny, obiekty przemysłu spożywczego, pomieszczenia mieszkalne oraz na zewnątrz tych obiektów.	Szczury Mała infestacja szkodnika 8-10 kostek co 10 m Duża infestacja szkodnika 8-10 kostek co 5 m Myszy Mała infestacja szkodnika 4-5 kostek co 5 m Duża infestacja szkodnika 4-5 kostek co 2 m

Opakowania:

- pasta – 2,5 kg
- pasta – 5 kg



Storm gryzki woskowe

Kod: ST10

Substancja aktywna:

- Flocoumafen – 50 mg/ kg
- Bitrex – środek zniechęcający do spożycia przez ludzi

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Nory gryzoni, składowiska śmieci, miejsca przebiegu rur wodnokanalizacyjnych i C.O., strychy, przestrzenie pomiędzy ścianami i podłogami i inne.	Szczury 10 – 12 bloczków/ 1 pkt. co 5 m (w przypadku dużej infestacji gryzoni). Myszy 2 – 3 bloczki/ 1 pkt. co 2 m

Opakowania:

- gryzki woskowe - 10 kg



NOWOŚĆ

Sorexa kostka

Kod: SOR

Substancja aktywna:

- Difenacoum - 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz w bezpośredniej bliskości zabezpieczanych budynków, na ścieżkach przebiegu gryzoni, okolice nor gryzoni.	Szczury 5 kostek/ 1 pkt Myszy 1 kostka/ 1 – 2 m

Opakowania:

- kostka – 5 kg



Klerat KB kostka WOSKOWA

Kod: KLER

Substancja aktywna:

- Brodifakum - 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Klerat KB jest antykoagulantem. Zabija szczury i myszy po jednorazowym jego pobraniu. Jest skuteczny przeciwko osobnikom odpornym na warfarynę i inne antykoagulanty. Gryzonie giną po kilku dniach, toteż nie występuje u nich nieufność do podawanej trutki.	Trutkę umieszcza się w skrzynkach lub innych odpowiednich pojemnikach wewnątrz budynków lub w ich pobliżu, w miejscach występowania gryzoni.	Szczury stosuje się porcje po 20-60 g Kleratu KB; odległość pomiędzy punktami wykładania trutki powinna wynosić 5-10 m. Myszy wystarczy 5-20 g preparatu, umieszczonych co 2 do 5 m. Punkty wyłożenia trutki sprawdzać w odstępach tygodniowych i uzupełniać aż do momentu ustania pobierania. Zanieczyszczoną przynętę należy zastąpić nową.

Opakowania:

- kostka – 5 kg



PREPARATY DERATYZACYJNE PASTA

Rat Killer Perfekt pasta

Kod: RKP5, RKPDD



Substancja aktywna:
- Brodifacoum – 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Pomieszczenia użyteczności publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia handlowe, pomieszczenia inwentarskie, obory, chlewnie, mleczarnie i inne.	Szczury Porcja 4 torebek (ok. 50 g) co 5 – 10 m Myszy Porcja 2 torebki (ok. 25 g) co 2 – 5 m

Opakowania:
- pasta - 5 kg - RKP5
- pasta - 20 kg - RKPDD



Rat Killer FORTE pasta

Kod: FP5, FP10



Substancja aktywna:
- Difenakum – 0,05 g/ kg (0,005 %)

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Pomieszczenia użyteczności publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia handlowe, pomieszczenia inwentarskie, obory, chlewnie, mleczarnie i inne	Szczury Mała infestacja szkodnika - porcja co 10 m Duża infestacja szkodnika - porcja co 5 m Myszy Mała infestacja szkodnika - porcja co 5 m Duża infestacja szkodnika - porcja co 3 m

Objawy pojawiają się stopniowo w 2 – 3 dni po spożyciu dawki letalnej, doprowadzając do śmierci gryzoni po 4 – 5 dniach. Przynętę należy wykladać w karmnikach deratyzacyjnych.

Opakowania:
- wiadro 5 kg, 10 kg
- pasta 10 g



Black Pearl pasta

Kod: BP, BPP

Substancja aktywna:
- Alfachloraloza – 40 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Plagi i pojedyncze myszy	Miejsca występowania plag myszy.	Mała infestacja szkodnika - porcja co 5 m Duża infestacja szkodnika - porcja co 3 m

Opakowania:
- pasta – 2,5 kg
- pasta – 5 kg



Sorexa pasta

Kod: SORE

Substancja aktywna:
- Difenakum – 0,005%

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Praktycznie wszystkie pomieszczenia występowania szkodników, wysypiska śmieci, kanały ściekowe, kanały kanalizacyjne, na ścieżki przebiegu gryzoni, okolice nor gryzoni i inne.	Szczury 10 saszetek/ 1 pkt. Myszy 1 saszetka/ 1 – 2 m

Opakowania:
- pasta – 5 kg



Muskil pasta

Kod: MP3, MP15

Substancja aktywna:
- Bromadiolone - 0,025 g/ kg
- Difenacoum - 0,025 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Pomieszczenia użyteczności publicznej szpitale, hodowla zwierząt, magazyny, obiekty przemysłu spożywczego, pomieszczenia mieszkalne oraz na zewnątrz tych obiektów.	Szczury Mała infestacja szkodnika – 8-10 saszetek co 10 m Duża infestacja szkodnika – 8-10 saszetek co 5 m Myszy Mała infestacja szkodnika – 4-5 saszetek co 5 m Duża infestacja szkodnika – 4-5 saszetek co 2 m

Opakowania:
- pasta 3 kg
- pasta 5 kg



Storm pasta

Kod: ST5

Substancja aktywna:
Flocoumafen – 50 mg/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz w bezpośredniej bliskości zabezpieczanych budynków, miejsca przebiegu rur wodno-kanalizacyjnych i c.o., strychy, szczeliny pomiędzy ścianami i podłogami.	Szczury 3 saszetki co 5 m Myszy 1 saszetka co 2 m

Opakowania:
- pasta – 5 kg



PREPARATY DERATYZACYJNE GRANULAT

Normix GR

Kod: NOR5



Substancja aktywna:
- Difenakum – 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Wewnątrz i wokół budynków.	Szczury Porcja do 200 g preparatu – co 10 m niska infestacja szkodnika Porcja do 200 g preparatu – co 5 m wysoka infestacja szkodnika Myszy Porcja do 40 g preparatu – co 5 m niska infestacja szkodnika Porcja do 40 g preparatu – co 2 m – wysoka infestacja szkodnika

Opakowania:
- granulat – 5 kg



Rat Killer Perfekt granulat

Kod: RAP



Substancja aktywna:
- Brodifacoum – 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Pomieszczenia użyteczności publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia handlowe, pomieszczenia inwentarskie, obory, chlewnie, mleczarnie i inne.	Szczury Porcja ok. 60 g preparatu (6 łyżek) co 5 – 10 m Myszy Porcja ok. 25 g preparatu (4 łyżeczki) co 2 – 5 m Opakowania: - granulat – 10 kg



Rat Killer FORTE granulat

Kod: F10, F25, F25W



Substancja aktywna:
Difenakum – 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Pomieszczenia użyteczności publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia handlowe, pomieszczenia inwentarskie, obory, chlewnie, mleczarnie i inne.	Saszetki Porcja 100 g (2 saszetki) preparatu – co 10 m – niska infestacja szkodnika – szczury Porcja 100 g (2 saszetki) preparatu – co 5 m – wysoka infestacja szkodnika – szczury Porcja 50 g (1 saszetka) preparatu – co 5 m – niska infestacja szkodnika – myszy Porcja 50 g (1 saszetka) preparatu – co 2 m – wysoka infestacja szkodnika – myszy Granulat luzem Porcja 100 g preparatu – co 10 m – niska infestacja szkodnika – szczury Porcja 100 g preparatu – co 5 m – wysoka infestacja szkodnika – szczury Porcja 50 g preparatu – co 5 m – niska infestacja szkodnika – myszy Porcja 50 g preparatu – co 2 m – wysoka infestacja szkodnika – myszy

Opakowania:
- granulat 10 kg – F10 - granulat 25 kg – F25 - granulat (porcje po 50 g) 25 kg – F25W



PREPARATY DERATYZACYJNE
INNE

Wabiwax atraktant

Kod: WAB3

Substancja aktywna:
- nie dotyczy

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Praktycznie wszystkie pomieszczenia występowania szkodników lub w pułapkach żywołownych.	2 – 4 lub 1 – 2 bloczków na punkt. (w zależności od infestacji gryzoni).

Opakowania:
- kostka – 3 kg



Wabizel

Kod: WŻ

Substancja aktywna:
- nie dotyczy

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Wszystkie miejsca występowania szkodników, pułapki żywołowne.	1 g na punkt wabienia, można zwiększyć dawkę w razie potrzeby

Opakowania:
- żel – 30 g



Racumin pianka

Kod: RACU

Substancja aktywna:
- Kumatetralyl 0,4%

CO ZWALCZA	MIEJSCE STOSOWANIA	UWAGI
Szczury, myszy	Wewnątrz pomieszczeń	Szczury 20 – 30 g przynęty na otwór/ szczelinę Myszy 4 – 30 g przynęty na otwór/ szczelinę

Pianka Racumin Foam jest używana jako środek wspomagający standartowo działające przynęty. Jest doskonałym środkiem wspomagającym proces deratyzacji. Może być stosowana w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Opakowania:
- pianka – 500 ml



NOWOŚĆ

Kod: TOX

Substancja czynna:
- Bromadiolone 0,005%

CO ZWALCZA	DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat w postaci płynu niezawodny w walce z myszami i szczurami. Przeznaczony do: - stosowania jako płynna trutka (każdy szczur co-dziennie potrzebuje wody) - sporządzania trutek poprzez nasączenie różnych pokarmów (pozwala na stworzenie dowolnej przynęty)	<u>Jako płynna trutka</u> Preparat należy podawać gryzoniom do picia w płytkich naczyniach lub poidelkach wstawionych w karmniki, w miejscach występowania gryzoni, w porcjach po około 100 ml. Ten sposób stosowania idealnie sprawdza się przy zwalczaniu gryzoni na obszarach, gdzie dostęp do wody jest ograniczony oraz w miejscach, gdzie ich naturalny pokarm jest zbyt konkurencyjny w stosunku do przynęt w postaci past, granulatów, płatków i innych przynęt stałych. Preparat jest szczególnie polecany do użycia w obiektach przeznaczonych do składowania ziarna czy pasz oraz wszystkich innych miejscach, w których nie ma bezpośredniego dostępu do wody (pomieszczenia magazynowe, hale produkcyjne, korty tenisowe itp.). W innych miejscach preparat wykładany obok trutek w formie stałej znacznie zwiększa skuteczność akcji deratyzacyjnej. <u>Przygotowanie trutki pokarmowej</u> Preparatem można nasączać różnorodne przynęty chętnie spożywane przez gryzonie w danym miejscu (chleb, słodycze, owoce, ryby, mięso itp.)



Opakowania:
- płyn – 1L

KARMNIKI DERATYZACYJNE

Karmnik na szczury BEST

Kod: KAB



DANE TECHNICZNE

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego, odpornego na różne warunki atmosferyczne. W komplecie dołączone:
- pręt do zamocowania kostki wewnątrz stacji,
- śruba zabezpieczająca przed otwarciem przez osoby niepowołane.

WYMIARY

Długość: 34 cm,
szerokość: 9 cm,
wysokość: 8 cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 36 szt.

Karmnik na myszy BEST

Kod: KMB



DANE TECHNICZNE

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego, ze śrubką zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem. Dzięki niewielkim gabarytom doskonale pasuje pod paletę lub niski regał.

WYMIARY

Długość: 11 cm,
szerokość: 8 cm,
wysokość: 4 cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 60 szt.

Karmnik tunelowy na kluczyk

Kod: KABB



DANE TECHNICZNE

Karmnik deratyzacyjny wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Wyposażony jest w pręt do zamocowania w środku kostki lub pasty deratyzacyjnej. Posiada praktyczne zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych w postaci kluczyka. Każdy karmnik posiada w komplecie jeden kluczyk.

WYMIARY

Długość: 33,5 cm,
szerokość: 10 cm,
wysokość: 9 cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 24 szt.

Karmnik BEST z dwoma kluczykami

Kod: KD

DANE TECHNICZNE

Karmnik deratyzacyjny wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Jego konstrukcja oraz sposób otwierania pozwalają na zamontowanie go bezpośrednio przy ścianie. Wyposażony jest w pręt do zamocowania w środku kostki lub pasty deratyzacyjnej. Posiada praktyczne zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych w postaci dwóch kluczyków. Każdy karmnik posiada w komplecie dwa kluczyki.

WYMIARY

Długość: 32cm,
szerokość: 11cm,
wysokość: 7,5cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 22 szt.

Karmnik długi BEST

Kod: KDB

DANE TECHNICZNE

Karmnik w kolorze czarnym, doskonały do stosowania przy ścianach, pod paletami, regałami itp., wykonany z elastycznego, wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporny na różne warunki atmosferyczne.

WYMIARY

Długość: 62 cm,
szerokość: 10 cm,
wysokość: 10 cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.

Karmnik plastikowy CORAL

Kod: COR

DANE TECHNICZNE

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego, posiada tackę z prętem na trutkę. Dzięki niewielkim gabarytom doskonale pasuje pod paletę lub niski regał. Posiada także dystans, który umożliwia przymocowanie go do ściany, oraz przegład karmnika bez potrzeby całkowitego demontażu.

WYMIARY

Długość: 23 cm,
szerokość: 13 cm,
wysokość: 8 cm



Opakowanie zbiorcze:
- 30 szt.

Karmnik NEPTUNO

Kod: NEP



DANE TECHNICZNE

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego. Do karmnika NEPTUNO proponujemy dodatkowe wyposażenie: podstawkę z prętem, poidelko lub lep żywiołowny. Posiada dystans umożliwiający przegląd karmnika bez potrzeby całkowitego demontażu.

WYMIARY

Długość: 23 cm,
szerokość: 18,5 cm,
wysokość: 10 cm



Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.

Dodatkowe elementy:

Poidelko do karmnika NEPTUNO

Kod: NEP1



Podkładka z prętem do wykładania trutki w karmniku NEPTUNO

Kod: NEP2



Wkład lepowy do karmnika NEPTUNO

Kod: NEP3



Karmnik kamień ROCK

Kod: ROC




DANE TECHNICZNE

Wykonany z lanego, twardego tworzywa sztucznego odporny na działanie warunków atmosferycznych. Kształtem imituje kamień. Doskonale nadaje się do zastosowania na zewnątrz budynków, idealnie komponuje się z otoczeniem np. w ogrodzie. Posiada specjalny szpipek umożliwiający wbicie w ziemię. Do otwierania szufladki z trutką stosuje się specjalny kluczyk zabezpieczający. Wewnątrz znajduje się drut umożliwiający zamocowanie na nim kostek i saszetek deratyzacyjnych. Posiada „kolec” umożliwiający zamontowanie karmnika w gruncie.

WYMIARY

Długość: 22 cm,
szerokość: 18 cm,
wysokość: 10 cm



Karmnik PROTECTA (grafitowy)

Kod: KK



DANE TECHNICZNE

Karmnik deratyzacyjny wykonany z lanego, twardego plastiku, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Kształtem imituje kamień. Doskonale nadaje się do zastosowania na zewnątrz budynków, idealnie komponuje się z otoczeniem np. w ogrodzie. Do otwierania pokrywy stosuje się specjalny kluczyk, który uniemożliwia otwarcie karmnika osobom nieuprawnionym do tego. Wewnątrz znajdują się specjalne druty umożliwiające zamocowanie na nich kostek i saszetek deratyzacyjnych.

WYMIARY

Długość: 27,5 cm,
szerokość: 23,5 cm,
wysokość: 12 cm.



Karmnik blaszany nierdzewny

Kod: KBN



DANE TECHNICZNE

Wykonany z solidnej NIERDZEWNEJ blachy, bardzo praktyczny i wytrzymały, świetnie nadaje się do zabezpieczenia obiektów na zewnątrz jak i wewnątrz. Zgodny z systemem HACCP. Bardzo praktyczna wyciągana tacka. Wyposażony w bolec, umożliwiający kontrolę nad preparatem. Pomysłowe i trwałe zabezpieczenie przed osobami trzecimi. Zasuwa z miejscem na założenie plomby.

WYMIARY

Długość: 41,5 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokość: 8,5 cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.

Karmnik blaszany ocynkowany

Kod: KBK




DANE TECHNICZNE

Wykonany z solidnej ocynkowanej blachy, bardzo praktyczny i wytrzymały, świetnie nadaje się do zabezpieczenia obiektów na zewnątrz jak i wewnątrz. Zgodny z systemem HACCP. Bardzo praktyczna wyciągana tacka. Wyposażony w bolec, umożliwiający kontrolę nad preparatem. Pomysłowe i trwałe zabezpieczenie przed osobami trzecimi. Zasuwa z miejscem na założenie plomby.

WYMIARY

Długość: 41,5 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokość: 8,5 cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.

CHWYTACZE GRYZONI

Chwytnacz na myszy z jednym wejściem bez szybki

Kod: CH BEST




DANE TECHNICZNE

Chwytnacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej z jednym wejściem. Posiada ruchomą część na preparat łatwą do czyszczenia, miejsce na umieszczenie kostki, przygotowane miejsce na plombę. Dostosowany do używania w systemie HACCP.

WYMIARY

Długość: 20 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokość: 7 cm



Opakowanie zbiorcze:
- 10 szt.

Chwytnacz na myszy z jednym wejściem z szybka

Kod: CH BESTA



DANE TECHNICZNE

Chwytnacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej. Posiada ruchomą część na preparat łatwą do czyszczenia, miejsce na umieszczenie kostki, przygotowane miejsce na plombę oraz szybka umożliwiającą szybka kontrolę ilości złapanych gryzoni. Dostosowany do używania w systemie HACCP.

WYMIARY

Długość: 20 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokość: 7 cm



Opakowanie zbiorcze:
- 10 szt.

Chwytnacz na myszy z dwoma wejściami z szybka (wąski)

Kod: CH BESTC



DANE TECHNICZNE

Chwytnacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej z szybka. Posiada dwa niezależne wejścia, które zwiększają wydajność urządzenia. Posiada miejsce na umieszczenie przynęty wabiącej oraz szybka umożliwiającą szybka kontrolę złapanych gryzoni.

WYMIARY

Długość: 40 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokość: 7 cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 25 szt.

Chwytnacz na myszy z dwoma wejściami z szybka

Kod: CH BEST2

DANE TECHNICZNE

Chwytnacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej. Posiada ruchomą część na preparat łatwą do czyszczenia, miejsce na umieszczenie kostki, przygotowane miejsce na plombę oraz szybka umożliwiającą szybka kontrolę ilości złapanych gryzoni. Dostosowany do używania w systemie HACCP.

WYMIARY

Długość: 27 cm,
szerokość: 17 cm,
wysokość: 5 cm



Opakowanie zbiorcze:
- 29 szt.

Chwytnacz na myszy z dwoma wejściami z szybka MBOX

Kod: MBOX

DANE TECHNICZNE

Chwytnacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej z szybka. Posiada dwa niezależne wejścia, które zwiększają wydajność urządzenia. Posiada miejsce na umieszczenie przynęty wabiącej oraz szybka umożliwiającą szybka kontrolę złapanych gryzoni.

WYMIARY

Długość: 26cm,
szerokość: 16cm,
wysokość: 5 cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.

Chwytnacz na szczury


Kod: CH BEST3

DANE TECHNICZNE

Chwytnacz na szczury wykonany ze stali ocynkowanej, przelotowy z przelotowym mechanizmem.

WYMIARY

Długość: 48 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokość: 9 cm.



Opakowanie zbiorcze:
- 16 szt.

Chwytnacz na szczury z rączką

Kod: CH BEST4



DANE TECHNICZNE

Chwytnacz na szczury wykonany ze stali ocynkowanej.

WYMIARY

Długość: 48 cm,
szerokość: 12 cm,
wysokość: 11 cm..



Chwytnacz na kuny, łasice, koty

Kod: CH BEST5



DANE TECHNICZNE

Jednowejściowy, dwuwieżciowy lub przelotowy. Wykonany z drutu stalowego karbowanego o grubości 1,5 mm. Siatka pleciona o oczkach 11 x 11 mm, wzmacniona płaskownikami stalowymi. Obie klapy zatraskują się jednocześnie.

WYMIARY

Długość: 100 cm,
szerokość: 25 cm,
wysokość: 32 cm,
waga 12,70 kg



Chwytnacz gryzoni EKES

Kod: CHW21



DANE TECHNICZNE

Wysokiej jakości, bardzo solidny chwytnacz na szczury wykonany ze stali ocynkowanej.

WYMIARY

Długość: 60 cm,
szerokość: 8 cm,
wysokość: 9,5 cm.



Chwytnacz gryzoni na lisy dwuwieżciowy

Kod: CH L3



DANE TECHNICZNE

Pułapka żywołowna, dwuwieżciowa (przelotowa). Wykonana z nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 24 x 24 mm. Posiada blokadę zacisku skośnego, a także zawieszkę na przynętę i rękawiczki ochronne w zestawie.

WYMIARY

Długość: 102 cm,
szerokość: 29 cm,
wysokość: 36 cm



Chwytnacz gryzoni na szczury dwuwieżciowy

Kod: CH S4




DANE TECHNICZNE

Pułapka żywołowna, dwuwieżciowa (przelotowa). Wykonana z nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 11 x 11 mm. Posiada blokadę zapadni pionowej, a także zawieszkę na przynętę i rękawiczki ochronne w zestawie.

WYMIARY

Długość: 50 cm,
szerokość: 12 cm,
wysokość: 14 cm



Chwytnacz gryzoni na szczury dwuwieżciowy – grubsza siatka

Kod: CH S2



DANE TECHNICZNE

Pułapka żywołowna, dwustronna (przelotowa). Wykonana z nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 12 x 24 mm. Posiada blokadę zacisku skośnego, a także zawieszkę na przynętę i rękawiczki ochronne w zestawie.

WYMIARY

Długość: 50 cm,
szerokość: 12 cm,
wysokość: 14 cm



Chwytnacz gryzoni na łasice dwuwejściowy

Kod: CH T3



DANE TECHNICZNE

Pułapka żywołowna, dwuwejściowa (przelotowa). Wykonana z nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 19 x 19 mm. Posiada blokadę zacisku skośnego, a także zawieszkę na przynętę i rękawiczki ochronne w zestawie.

WYMIARY

Długość: 60 cm,
szerokość: 17 cm,
wysokość: 17 cm



Chwytnacz na kuny dwuwejściowy

Kod: CH K2




DANE TECHNICZNE

Pułapka żywołowna, dwuwejściowa (przelotowa). Wykonana z nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 24 x 24 mm. Wymiary pułapki pozwalają umieścić ją pod samochodem. Posiada blokadę zacisku skośnego a także zawieszkę na przynętę i rękawiczki ochronne w zestawie.

WYMIARY

Długość: 102 cm,
szerokość: 21 cm,
wysokość: 27 cm



Chwytnacz narożny na myszy

Kod: CH T



DANE TECHNICZNE

Chwytnacz narożny na myszy, otwierany na zawiasach, wykonany z blachy ocynkowanej z szybką umożliwiającą monitoring wnętrza bez potrzeby otwierania.

WYMIARY

Długość: 18,5 cm,
szerokość: 18,5 cm,
wysokość: 4,5 cm.



Lepowa pułapka na myszy

Kod: PUM

DANE TECHNICZNE

Lepowa pułapka na myszy w postaci kartonu z warstwą silnego kleju



Lepowa pułapka na szczury

Kod: PUSZ

DANE TECHNICZNE

Lepowa pułapka na szczury w postaci plastikowej czarnej kasety składającej się z dwóch części z warstwą silnego kleju.



Pułapka lepowa rozkładana na gryzonie mała i duża

Kod: PUG, PG

DANE TECHNICZNE

Lepowa rozkładana pułapka na gryzonie w postaci kartonowej kasety pokrytej mocnym klejem. Występuje w dwóch wymiarach. Można składać wzdłuż perforacji

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU

PUG - 22 cm na 34 cm
Opakowanie zbiorcze - 10 szt.
PG - 15 cm na 22 cm
Opakowanie zbiorcze - 20 szt.



PREPARATY DEZYNFEKCYJNE
MATY DEZYNFEKCYJNE

Agri'germ 2000

Kod: AGRI

ZASTOSOWANIE

Preparat dezynfekujący, bakterio-bójczy, wirusobójczy, grzybo-bójczy.

MIEJSCE STOSOWANIA

- 1. **Branża - przem. spożywczy:**
w zakł. produkcji żywnościowej, przetwórnich mięsa, masarniach, wędzarniach, mleczarniach, zakł. produkcji słodczy, wytwórniach napojów gazowanych, browarach, winiarniach. Dezynfekcja podłóg, ścian, powierzchni nie mających kontaktu z żywnością.
- 2. **Hodowla zwierząt:**
kur mięsnych, niosek, królików, świń, bydła, owiec, kóz, koni.
Dezynfekcja: ściany, sufit, podłogi, poidła, pipety, koryta, obiegi wody, klatki, zbiorniki, silosy, pojazdy do transportu zwierząt, brodziki dezynfekujące koła pojazdów.
- 3. **Branża medyczna:**
Dezynfekcja powierzchni w ośrodkach medycznych i paramedycznych, domach emerytów, instytucjach publicznych, pomieszczeniach przemysłowych.

UWAGI

- 1. **Branża - przem. spożywczy:**
Dezynfekcja podłóg, ścian, powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. Użycie bakterio-bójcze: roztwór 0,75 %: 75 ml na 10 l wody. Użycie wirusobójcze: roztwór 3 %: 300 ml na 10 l wody. Rozpylanie (nebulizacja): roztwór 0,75 % : 75 ml na 10 l wody. Do bielenia: 0,75 litra AGRI'GERM 2000 w 100 l wody, plus 50 kg bieli neutralnej.
- 2. **Hodowla zwierząt:**
Przerwa sanitarna: ściany, sufit, podłogi, poidła, pipety, koryta, obiegi wody, klatki, zbiorniki, silos. Dezynfekcja i wstępne czyszczenie-płukanie. Rozcieńczyć AGRI'GERM 2000 od 0,5% (dezynfekcja utrzymująca) do 3 % (dezynfekcja uderzeniowa). Stosować przez rozpylanie, zamaczanie, mycie, szczotkowanie, pozostawiając do działania. Dezynfekcja poprzez termozamglawianie (drogą powietrzną) podczas przerwy sanitarnej: wprowadzić do aparatu produkt AGRI'GERM 2000, skoncentrowany lub rozcieńczony do 50 %. Rozpylić 2,3 g AGRI'GERM 2000 skoncentrowanego na m3 pomieszczenia. Pozostawić do działania na 3 godziny, przy zamkniętych drzwiach i oknach. Dezynfekcja w obecności zwierząt (ściany, przegrody, podłogi): rozcieńczyć AGRI'GERM 2000 do 1 %. Stosować poprzez rozpylanie 2 do 7 razy na tydzień za pomocą spryskiwacza. Nie rozpylać bezpośrednio na zwierzęta! Brodziki dezynfekujące obuwie i koła: Roztwór AGRI'GERM 2000 do 3 %, który należy regularnie odnawiać. Uwaga: należy również dobrze dezynfekować wnętrza pojazdów do transportu karmy i zwierząt.
- 3. **Medyczna:**
Dezynfekcja powierzchni - działanie bakterio-bójcze (0,75 %), grzybobójcze, (0,5 %) i wirusobójcze (3 %).

Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 1648/04 na obrót produktem BIOBÓJCZYM



Opakowania:
- koncentrat – 1 kg

Biocet Odo

Kod: BIOCE

ZASTOSOWANIE

Specjalny środek biologiczny do likwidacji nieprzyjemnych zapachów.

MIEJSCE STOSOWANIA

Hotele, restauracje, szpitale, kliniki, domy starców, stołówki, sale zebrań, zakłady przemysłowe, hale sportowe itp.

UWAGI

Wykładziny dywanowe, dywany, plecione maty: Rozpylać nierozcieńczony produkt na plamy pochodzenia organicznego (krew, kawa, wymioty, mocz). Wilgotną gąbką nasączoną wodą wycierać plamy. Pozostawić na noc. Gdy wykładzina jest sucha oczyścić odkurzaczem i wyszczotkować.
Pisuary, toalety: Rozpylać codziennie nierozcieńczony produkt tak, by traktowana powierzchnia była nim zupełnie pokryta. Następnie spuszczać wodę w taki sposób, by produkt został rozcieńczony i napowietrzony.
Sanitariaty, natryski, umywalki i syfony podłogowe: Rozpylać codziennie nierozcieńczony produkt pokrywając nim całkowicie traktowaną powierzchnię. Splukiwać.
Odwanianie kanalizacji: Zaszczepienie: pierwszego tygodnia minimum 200 ml produktu na rurociąg. Regularne utrzymywanie dobrego stanu min. 100 ml tygodniowo na rurociąg. W przypadku stosowania w budynkach piętrowych: wlewać 100 ml produktu dziennie na pojedynczy rurociąg zaczynając od parteru, aż do ostatniego piętra. Kontynuować co tydzień począwszy od ostatniego piętra.

Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 3115/07 na obrót produktem BIOBÓJCZYM



Opakowania:
- flakon – 750 ml

Ceetal Neutre

Kod: CET

ZASTOSOWANIE

Preparat dezynfekujący, bakterio-bójczy, grzybobójczy, odwaniający, antystatyczny.

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezynfekcja powierzchni i sprzętu, zwalczanie pleśni, higiena pomieszczeń, odwanianie powierzchni w przemyśle spożywczym, urzędach, domach starców, szpitalach, pomieszczeniach rzemieślniczych, handlowych, laboratoriach, itd.
Utrzymanie higieny w szatniach, łazienkach, warsztatach przemysłowych.
Dezynfekcja białizny w pralniach, itp.

UWAGI

Dezynfekcja podłóg i powierzchni 0,75 %: Rozcieńczyć 75 ml CEETAL w 10 L wody. Stosować przez rozpylanie lub mycie.
Dezynfekcja sprzętu: Rozcieńczyć 75 ml CEETAL w 10 L wody. Stosować przez zanurzenie lub rozpylanie. W przypadku naczyń przeznaczonych do kontaktu z żywnością, konieczne jest ich płukanie po dezynfekcji.
Odwanianie: Rozpuścić 15 ml CEETAL w 1 L wody. Rozpylać na powierzchnię lub w górę. Nie rozpylać zbyt mocno w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie są rośliny.
Dezynfekcja białizny: Dodać 0,75 % CEETAL (75 ml CEETAL na 10 L wody) do wody płuczacej. Eliminuje elektryczność statyczną i ułatwia prasowanie.

Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 1651/04 na obrót produktem BIOBÓJCZYM



Opakowania:
- koncentrat – 5 kg

De Odo V.O.

Kod: ODO



Opakowania:
- koncentrat – 5 kg

ZASTOSOWANIE

Dezynfekcja wszelkich powierzchni i pomieszczeń.

MIEJSCE STOSOWANIA

Zsypy śmieci, sprzęt transportowy, miejsca gromadzenia odpadów kuchennych i śmieci.

UWAGI

0,1 – 1 l / 100 l wody

Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 1648/04 na obrót produktem BIOBÓJCZYM.

Out Germes As One Shot

Kod: OUT



Opakowania:
- opakowanie zbiorcze - 12 szt.

ZASTOSOWANIE

Środek dezynfekuje i odkaża powierzchnię i atmosferę. Dezynfekcja bakteriobójcza, grzybobójcza, wirusobójcza.

MIEJSCE STOSOWANIA

Odkazanie powierzchni takich jak meble, stoły, podmurówki, mury, materiały, przedmioty, podłogi, wykładziny dywanowe. Oczyszcza atmosferę dla pojazdów, ambulansów, biur, sal zebrań, poczekalni, szatni, sal szpitalnych.

UWAGI

Zamknąć drzwi i okna po wyjściu osób.
- Zdjąć kapturek, odwrócić aerosol i przebić białą końcówkę na twardej powierzchni
- Położyć pudełko na wysokość, na podporze, przekręcając je z powrotem w normalne położenie głowicą do góry.
- Pozostawić do rozprzestrzenienia się aerozolu i wyjść z pomieszczenia. Rozprzestrzenianie odbywa się automatycznie do całkowitego opróżnienia aerozolu.
- Odczekać 1 godzinę przed wejściem do odkażonego pomieszczenia. Aerosol pozwala na dezynfekcję około 75 m³.

Aktywny w stosunku do wirusa HIV, wirusa zapalenia wątroby i grypy powietrznej (H7N1/H5N1)

Septysan SR

Kod: SEP



Opakowania:
- opakowanie zbiorcze
- 6 szt.

ZASTOSOWANIE

Samoschnący preparat dezynfekujący, bakteriobójczy i grzybobójczy.
Nie wymaga płukania.

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezynfekcja powierzchni i urządzeń w przemyśle rolno-spożywczym.
Poza cyklami produkcyjnymi w ogrodnictwie, warzywnictwie: buty, fartuchy, urządzenia do pakowania, ważenia, przechowywania, stoły robocze, krawalnice.
W uprawie winorośli i produkcji wina, płuczki do butelek, końcówki rozlewarek, krany do degustacji, zawory i złączki przewodów.
Dezynfekcja filtrów okapów, itp., po myciu (wyłącznie na zimno).
W kuchni: dezynfekcja puszek konserw przed ich otwarciem.
Internaty: stoły, zabawki, plany pracy, kuchnie.
Dezynfekcja obuwia: buty narciarskie, łyżwy itd. kaski ochronne.

UWAGI

Używać w stanie czystym przez rozpylanie.
Po czyszczeniu powierzchni rozpylić czysty produkt w celu dezynfekcji. Poczekać do całkowitego odparowania produktu.
W przypadku powierzchni mogących stykać się ze środkami spożywczymi, płukanie nie jest konieczne.

Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 5041/12 na obrót produktem BIOBÓJCZYM

Taab 1, Taab 2, Taab 2 zapach cytrynowy

Kod: TAB1, TAB2, TABZ

ZASTOSOWANIE

Dezynfekcja wszelkich powierzchni i pomieszczeń.

MIEJSCE STOSOWANIA

Powierzchnie mające kontakt z żywnością

UWAGI

- 0,1 – 0,2 % w temp. 20°C – 70°C Taab 1
- 0,5 % w temp. 20°C – 50°C Taab 2

Preparat także wykorzystywany jest do dezynfekcji jaj.



Opakowania:
- koncentrat – 1 l.

Trichlorol

Kod: TRC



Opakowania:
- proszek – 0,5 kg

ZASTOSOWANIE

Dezynfekcja i wybielanie wszelkich powierzchni i pomieszczeń.

MIEJSCE STOSOWANIA

Powierzchnie w pomieszczeniach, sprzęt medyczny, namaczanie zanieczyszczonej bielizny pościelowej, odzież szpitalna.

UWAGI

- bakterie, grzyby, prątki gruźlicy 0,5% - 5g/1l wody lub 0,75% - 7,5g/1l wody
- wirusy HIV/ HBV/ HCV, Adeno; Papowa; Rota; Vaccina 0,5% - 5g/ 1l wody

Virkon S

Kod: VIR



Opakowania:
- proszek – 200g

Substancja aktywna:

- Bis mononadsiarczan potasu – 497g/kg

ZASTOSOWANIE

Dezynfekcja nieprzyjemnych zapachów.

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezynfekcja w higienie weterynaryjnej, środków transportu, zamgławianie, powierzchni porowatych.

UWAGI

- rutynowa dezynfekcja – 1% 10g/l

Maty dezynfekujące 60

Kod: MAT1, MAT2



DANE TECHNICZNE

Maty dezynfekujące, używane w przemyśle handlowym i przemysłowym. Informacje dodatkowe uzyskacie Państwo u przedstawicieli firmy BEST – PEST.

WYMIARY

- MAT1 - 60 cm x 90 cm x 4 cm
- MAT2 - 60 cm x 90 cm x 2 cm

PREPARATY NAWANIAJĄCE - ZAPACHOWE

Masquodeur Bonbon/Ocean

Kod: MB1, MB5, MO1, MO5

ZASTOSOWANIE

Wyjątkowo trwały preparat zapachowy

MIEJSCE STOSOWANIA

Urzędy, szkoły, kolegia, zakłady przemysłowe, szpitale, pensjonaty, ogrody zoologiczne. Doskonały do dużych powierzchni.

UWAGI

Rozpuszcza się w proporcji 1 : 1000.

Preparat odstępny w dwóch zapachach: cukierek lub ocean.



Opakowania:

- koncentrat - 1 l
- koncentrat - 5 l

Masquodor Grenade

Kod: MG1

ZASTOSOWANIE

Środek nawaniający - bardzo mocno przesycony zapachem maskującym nieprzyjemne wonie.

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezodoryzacja przejść dla pieszych, klatek schodowych, holów budynków, wnętrza śmietników, zsyków na odpadki.

UWAGI

Roztwór dobiera się w zależności od żądanej trwałości zapachu. Stosuje się czysty lub rozcieńczony w wodzie, aż do 500-krotnej proporcji w stosunku do jego objętości (200 ml na 100 l wody). W celu dezodoryzacji miejsc publicznych, rozcieńczyć produkt w stosunku od 1/100 do 1/200 l wody.



Opakowania:

- koncentrat - 1 l

Uriwave

Kod: UZ, UN, UR, UP, UC

ZASTOSOWANIE	MIEJSCE STOSOWANIA
Filtr dezodoryzujący	Hotele, restauracje, szpitale, kliniki, domy starców, sale zebrań zakł. przemysłowe, hale sportowe itp... Dezodoryzuje: pomieszczenia, szatnie, hole, łazienki, pisuary.
UWAGI Dezodoryzuje przez 30 dni. Filtr zmniejsza swoją objętość w miarę uwalniania pożytecznych bakterii (środków usuwających przykry zapach). Dostępne wersje zapachowe: • ziołowo-miętowy • morska bryza • owocowy • mango • jabłkowo - cynamonowy	



UZ - miętowo - ziołowy, UN - morska bryza, UR - owocowy,
UP - mango, UC - jabłkowo - cynamonowy

POZOSTAŁE PREPARATY

Best-Fog nośnik

Kod: BF

ZAWARTOŚĆ	DZIAŁANIE
Bezwonny nośnik do odymiaczy spalinowych lub elektrycznych wspomagający proces zamglawiania preparatami rozpuszczalnymi w wodzie.	Powoduje lepszą penetrację wolno opadającej mgły oraz lepsze zwilżenie powierzchni zamglawianych.
UWAGI 0,8 – 1,2 l/ 1l cieczy roboczej	



Opakowania:
- koncentrat - 5 l

OPRYSKIWACZE
I ZAMGŁAWIACZE

Opryskiwacz AR4S 4 l

Kod: OCH4



DANE TECHNICZNE

Pojemność robocza	4 l
Całkowita pojemność zbiornika	4,94 l
Ciśnienie robocze	4,5 bara
Zawór bezpieczeństwa	4 bary
Zawór spustowy	Mosiądz
Cylinder pompowy	Mosiądz
Wymiary	44 cm x ø 17 cm
Waga netto	3,29 kg
Waga brutto	3,8 kg
Wąż opryskowy	120 cm
Lanca opryskowa	Mosiądz 50 cm
Pas nośny	X
Stal nierdzewna	X

Opryskiwacz AirFog A

Kod: OCH2, OCH10



DANE TECHNICZNE

Pojemność robocza	2 l OCH2	10 l OCH10
Całkowita pojemność zbiornika	3 l	13,6 l
Ciśnienie robocze	4,5 bara	3,8 bara
Cylinder pompowy	Mosiądz	Mosiądz
Wymiary	18,5 cm x ø 17 cm	54 cm x ø 20 cm
Waga netto	2,6 kg	4 kg
Wąż opryskowy	120 cm	150 cm
Lanca opryskowa	50 cm	50 cm
Pas nośny	X	X
Stal nierdzewna	X	X

Opryskiwacz PRIMA 5 l

Kod: O PRIM

DANE TECHNICZNE

Maksymalna pojemność napełnienia	5 l
Całkowita zawartość pojemnika	8 l
Maksymalne ciśnienie robocze	3 bary
Maksymalna temperatura robocza	40°C
Zawór bezpieczeństwa	X
Dysza	X
Otwór dyszy stożkowy	1 mm
Kąt opryskowy dyszy	max. 60°
Moc odpychania przy dyszy	<5N
Lanca opryskowa mocująca urządzenie przy tunelu napełniania	X



Gloria 505 T - 5 l i 510 T - 10 l

Kod: O 505T, O 510T

DANE TECHNICZNE

	505 T	510 T
Maksymalna pojemność	5 l	10 l
Całkowita pojemność w litrach	8 l	13,7 l
Waga netto	4,35 kg	5,5 kg
Maksymalna pojemność ciśnienia	1l/min	1l/min
Szeroki, wygodny wlew na ciecz roboczą	X	X
Wydajna pompa o dużej średnicy tłoka	X	X
Stal nierdzewna	X	X



Gloria 405 T - 5 l i 410 T - 10 l

Kod: O 405T, O 410T



DANE TECHNICZNE	405 T	410 T
Maksymalna pojemność	5 l	10 l
Całkowita pojemność w litrach	8 l	13,7 l
Waga netto	4,35 kg	5,5 kg
Maksymalna pojemność ciśnienia	1l/min	1l/min
Szeroki, wygodny wlew na ciecz roboczą	X	X
Wydajna pompa o dużej średnicy tłoka	X	X

Gloria 405 TKS - 5 l i 410 TKS - 10 l

Kod: O 405TKS, O 410TKS



DANE TECHNICZNE	405 TKS	410 TKS
Maksymalna pojemność	5 l	10 l
Całkowita pojemność w litrach	8 l	13,7 l
Waga netto	4,35 kg	5,5 kg
Maksymalna pojemność ciśnienia	1l/min	1l/min
Szeroki, wygodny wlew na ciecz roboczą	X	X
Wydajna pompa o dużej średnicy tłoka	X	X

Zamgławiacz Mgła E i Mgła Turbo

Kod: ZAM, ZAMG



DANE TECHNICZNE	MGŁA E	MGŁA TURBO
Moc zasilania	1200W	2400W
Wydatek środka chemicznego	30 l/h	60 l/h
Wielkość kropli	50 µm	40 µm
Pojemność zbiornika cieczy	10 l	20 l
Masa własna maszyny	ok. 0,8 kg	ok. 13,5 kg
Wymiary	45 x 32 x 70 cm	66 x 42 x 90 cm

Zamgławianie jest najskuteczniejszym sposobem podawania środków dezynfekujących, środków ochrony roślin, preparatów weterynaryjnych. W stosunku do tradycyjnego opryskiwania, zamgławianie cechują następujące zalety: uzyskanie kropli o średnicy 0 – 50 µm, długie zawieszenie kropli w powietrzu, równomierne pokrycie pomieszczenia, zmniejszenie ilości wprowadzonej do pomieszczenia wody, znaczne skrócenie czasu zabiegu, ograniczenie kontaktu człowieka z rozpryskiwanymi szkodliwymi preparatami. Mgła E i Mgła Turbo są nowoczesnymi wytwarzaczami aerozoli, przystosowanymi do aplikacji preparatów rozpuszczonych w wodzie lub olejach. Charakteryzują się dużą wydajnością, prostą budową i łatwą obsługą. Pracują ciszej niż maszyny spalinowe.

Zamgławiacz Air Fog ULV Cold Fogger

Kod: ZAEL

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Moc silnika	800 W
Waga	4,1 kg
Pojemność zbiornika cieczy	5 l
Wydajność	35 – 200 ml/ min (6 pozycji dawkowania cieczy)
Elastyczny wąż	65 cm



Charakteryzuje się prostą budową i łatwą obsługą, ale przede wszystkim cichą pracą oraz brakiem spalin, co pozwala na bardzo szerokie zastosowanie.

Zamgławiacz AirFog AF 35

Kod: ZA

DANE TECHNICZNE

Waga	7,7 kg
Wymiary	27 x 34 x 1,33 cm
Moc silnika	18,7 kW/ 25,4 KM
Pojemność zbiornika cieczy	6 l
Przybliżony zasięg w pomieszczeniu zamkniętym	ok. 40 m
Wielkość kropli	10 – 50 µm
Zasilanie	baterie 4 x 1,5 V
Posiada bezświecowy system zapłonowy	

Urządzenie posiada certyfikat CE potwierdzający jego zgodność z wymogami UE. Zamgławiacz termiczny Airofog AR 35 spaliny, umożliwia szybką aplikację szerokiej gamy insektycydów rozpuszczalnych w oleju i wodzie oraz wielu dezynfektantów. Znajduje zastosowanie w dezynfekcji obiektów inwentarskich, pieczarkarniach, przechowalniach ziemniaków, silosach, magazynach, szklarniach itp. Urządzenie idealnie nadaje się do zwalczania owadów latających na przestrzeniach otwartych (komary, meszki). Zbiornik paliwa i cieczy roboczej, rura zamgławiacza oraz osłona schładzająca wykonane są ze stali kwasoodpornej.



CZĘŚCI DO OPRYSKIWACZY GLORIA

PRODUKT	NR KAT.
Pompa automatyczna do opryskiwaczy GLORIA	900000
Regulator ciśnienia	022000
Lanca 0,5 m	124000
Lanca 0,7 m	109000
Lanca 1 m	110000
Lanca teleskopowa 0,5 m do 1 m	131000
Lanca teleskopowa 1 m do 2 m	132000
Dysza szczelinowa	111000
Przylącze kompresora	135000
Podstawa opryskiwacza (stary typ 5 l)	604420
Uszczelki (góra tłoka)	706400
Manometr	706410
Lanca opryskowa (50 cm zakrzywiona)	706500
Uszczelki do rękojeści (zestaw)	706620
Komplet dysz (2 x 1 mm i 1 x 2 mm)	706810
Uszczelki lancy (pomiędzy lancą a rękojeścią)	706870
Wąż 1,25 m	706940


PRODUKT	NR KAT.
Wąż zbrojony 1,4 m	706950
Uszczelki komplet naprawczy	707270
Rękojeść	707340
Uszczelki do PRIMA	707360
Zawór odpowietrzający PRIMEX	708710
Zawór odpowietrzający GLORIA	712090
Zawór bezpieczeństwa	712440
Pompa opryskiwacza (PRIMA, PRIMEX)	725770
Dysza 1 mm	725830
Dysza 2 mm	725820
Przewód spiralny	726159
Rękojeść (PRIMA, PRIMEX)	726896
Lanca opryskowa PRIMEX	726896
Lanca teleskopowa (1m2 m - 3 m)	727658
Tłok do pompy metalowy	728057
Pompa komplet metalowy	728058
Uszczelki (komplet naprawczy do pompy)	728059
Dysza pianotwórcza	728305



NAKLEJKI



Naklejki



PRODUKT	KOD
1. NA chwytacz z tabelką	N
2. NA karmnik deratyzacyjny z tabelką	N1
3. NAD karmnik deratyzacyjny	N2
4. NA ścianę SP-LOKATOR	N3
5. NAD Window - Trap	N4
6. NAD detektor owadów	N5
7. NAD lampę owadobójczą	N6
8. NA detektor owadów z tabelką	N7
9. Karta przeglądu	N8
10. NA karmnik bez tabelki	N9
11. NA stację kontroli owadów	NAKST
12. NAD chwytacz gryzoni	NAKLE
13. Naklejka na ścianę w rolce	NAKLER
14. Płytkę PCV z naklejką NAD karmnik	PCVK


SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

Indywidualny zestaw ochrony osobistej (maska, kombinezon, gogle, rękawice)

Kod: IZOC

DANE TECHNICZNE

Kombinezon polipropylenowy zapewniający barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5&6 (pyłoszczelny z ograniczoną szczelnością natryskową). Chroni przed stałymi i płynnymi substancjami, natryskiem substancji oleistych, aerozolami.



Kombinezon Ochronny Biały L, XL, XXL

Kod: KB

DANE TECHNICZNE

Kombinezon polipropylenowy zapewniający barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5&6 (pyłoszczelny z ograniczoną szczelnością natryskową). Chroni przed stałymi i płynnymi substancjami, natryskiem substancji oleistych, aerozolami.



Rozmiary:
L, XL, XXL
Opakowania:
- sprzedawany na sztuki

Kombinezon PROTECT CLASSIC L, XL, XXL

Kod: K

DANE TECHNICZNE

Kombinezon odporny na mgłę i aerozol, z atestem dla chemików. Kombinezon roboczy do wykorzystania w pracach niezwiązanych z toksycznymi lub agresywnymi preparatami. Zapewnia barierę ochronną zgodną z kategorią II odzieży ochronnej. Wyprodukowany z białego polipropylenu laminowanego specjalnie przetworzonym polietylenem (mikroporowatym filtrem) – 65 g/ m2. Powierzchnia kombinezonu jest antyelektrostatyczna od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Chroni przed stałymi i płynnymi substancjami, natryskiem substancji chemicznych, aerozolami.



Rozmiary:
L, XL, XXL
Opakowania:
- sprzedawany na sztuki

Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem

Kod: PÓ



DANE TECHNICZNE


Flizelinowe maseczki z gumką podtrzymującą i blaszką w części nosowej, z zaworkiem ułatwiającym oddychanie.

Opakowania:

- 50 szt.

Półmaska Air - Ace

Kod: PÓŁA



DANE TECHNICZNE

Półmaska z dwoma typami wymiennych wkładów (mikrofiltr klasy P2, aktywowany filtr węglowy). Posiada wiele zalet m.in.: brak oporu przy oddychaniu nawet przy znacznym zabrudzeniu filtrów, równomierny cm2 filtrów jest każdorazowo aktywny w czasie pracy, wysoka szczelność części twarzowej do 99 %, oddzielne zawory: wlotowy i wylotowy – filtry są zawsze suche, część twarzowa to mieszanka tworzywa z silikonem – skóra nigdy nie podlega podrażnieniu, waga 245 g, niespotykane wygodna w użyciu.

Do maski należy dokupić filtr węglowy oraz mikrofiltr.

Opakowania:

- sprzedawany na sztuki

Filtr węglowy do maski Air - Ace

Kod: FIL



DANE TECHNICZNE

Aktywny filtr węglowy przeciw oparom, zapachom, mgłom, aerozolom.

Opakowania:

- sprzedawany na sztuki

Mikrofiltr Air - Ace

Kod: FIL2



DANE TECHNICZNE

Mikrofiltr klasy P2 przeciw zanieczyszczeniom mechanicznym.

Opakowania:

- sprzedawany na sztuki

Maska przeciwgazowa pełnotwarzowa

Kod: MA 1

DANE TECHNICZNE

Maska przeciwgazowa przeznaczona do ochrony układu oddechowego, skóry twarzy, oczu przed pyłami, dymami, mgłami, aerozolami i gazami. Maska zapewnia odporność części twarzowej na starzenie, środki trujące, mikroorganizmy i promieniowanie, wysoki stopień szczelności obrzeża, łatwość oddychania, dobrą widoczność, łatwość odkazania i konserwacji. Maska wykonana jest z wytrzymałej gumy.



Opakowania:

- sprzedawana na sztuki

Filtropochłaniacz do maski przeciwgazowej

Kod: FPW

DANE TECHNICZNE

Filtropochłaniacz stosowany do ochrony dróg oddechowych przed substancjami toksycznymi, chroni przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząstek stałych i ciekłych w zakresie penetracji przewidywanej dla klasy P3 oraz parami i gazami. Filtropochłaniacz ma zastosowanie w miejscach występowania substancji toksycznych w powietrzu, a szczególnie w laboratoriach, magazynach chemicznych, galwanizerniach, zakładach przemysłowych.



Opakowania:

- sprzedawany na sztuki

Tacka tekturowa 10 x 10 cm

Kod: TACK

DANE TECHNICZNE

Tacka tekturowa służąca do układania preparatów zwalczających gryzonie.



Opakowania:

- tacka 500 szt.

Tacka plastikowa 8 x 11 cm

Kod: TACP



DANE TECHNICZNE


Tacka plastikowa służąca do wykładania preparatów zwalczających gryzonie.

Opakowania:

- tacka 100 szt.

Odstraszacz gołębi Anty – Ptak

Kod: ODST, ODSTR



DANE TECHNICZNE

Kolce stosowane do odstraszania ptaków (uniemożliwiające ich przesiadywanie na gzymsach, parapetach, daszkach itp.). Podstawa wykonana z wytrzymałego plastiku, na którym umieszczone są kolce ze stali. Występują w dwóch wersjach, z trzema lub sześcioma drutami w module.

Opakowania:

- moduł = 1 m
(4 druty w panelu)
(6 drutów w panelu)

Profesjonalny pistolet do aplikacji żelu 30 g

Kod: P2



DANE TECHNICZNE

Pistolet wykonany z wytrzymałego plastiku do aplikacji żeli na karaczany (30 g). Konstrukcja uniemożliwia wyciekanie żelu w czasie stosowania.

Opakowania:

- sprzedawany na sztuki

LAMPY OWADOBÓJCZE
LAMPY BIAŁE

Lampa lepowa BEST dwustronna
- świetlówki foliowane

Kod: LLBDO

DANE TECHNICZNE

Dwustronna lampa lepowa. Bardzo funkcjonalna, prosta i wygodna w obsłudze z możliwością zawieszenia przy suficie. Nie wymaga czyszczenia, z zewnątrz cała powierzchnia pokryta jest wymiennym lepem. Lampa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo na biało.

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKI
Długość: 47 cm, szerokość: 13,5 cm, wysokość: 28 cm.	150 m ²	4 x 15W

best



Lampa lepowa BEST jednostronna
- świetlówki foliowane

Kod: LLBO

DANE TECHNICZNE

Lampa lepowa. W obudowie ze stali w kolorze białym. Montowana na ścianie przy suficie lub stojąca.

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKI
Długość: 47 cm, szerokość: 10 cm, wysokość: 28 cm.	75 m ²	2 x 15W

best



LAMPY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Lampa lepowa BEST dwustronna -
światłówki foliowane


Kod: LLSDO



DANE TECHNICZNE

Dwustronna lampa lepowa. Bardzo funkcjonalna, prosta i wygodna w obsłudze z możliwością zawieszenia przy suficie. Nie wymaga czyszczenia z zewnątrz, cała powierzchnia pokryta jest wymiennym lepem. Lampa wykonana jest ze stali nierdzewnej.

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKI
Długość: 47 cm, szerokość: 13,5 cm, wysokość: 28 cm.	150 m ²	2 x 15W



Lampa lepowa BEST jednostronna -
światłówki foliowane


Kod: LLSO



DANE TECHNICZNE

Lampa lepowa. W obudowie ze stali nierdzewnej, srebrna. Montowana na ścianie, przy suficie lub stojąca.

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKI
Długość: 47 cm, szerokość: 13,5 cm, wysokość: 28 cm.	75 m ²	2 x 15W



LAMPY ECONOMY

Lampa ECONOMY
nierdzewna 30W

Kod: LEN



DANE TECHNICZNE

Lampa lepowa. W obudowie ze stali nierdzewnej. Montowana na ścianę. Wymiana lepów i światłówek bez użycia narzędzi.

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKI
Długość: 47,5 cm, szerokość: 6 cm, wysokość: 30 cm	75 m ²	2 x 15W



LAMPY ECONOMY

Lampa ECONOMY
nierdzewna 30W

Kod: LEL



DANE TECHNICZNE

Lampa lepowa. W obudowie ze stali pomalowanej proszkowo na biało. Montowana na ścianę. Wymiana lepów i światłówek bez użycia narzędzi.

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKI
Długość: 47,5 cm, szerokość: 6 cm, wysokość: 30 cm	75 m ²	2 x 15W



Lampa rażąca ECONOMY


Kod: LER30



DANE TECHNICZNE

Lampa rażąca. W obudowie z aluminium

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKI
Długość: 52,5 cm, szerokość: 10,5 cm, wysokość: 32 cm.	75 m ²	2 x 15W



Lampa rażąca ECONOMY

Kod: LER40



DANE TECHNICZNE

Lampa rażąca. W obudowie z aluminium

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKI
Długość: 62 cm, szerokość: 13 cm, wysokość: 35 cm.	100 m ²	2 x 20W



LAMPY PLASTIKOWE

Lampa lepowa plastikowa niebieska i srebrna

Kod: LPN, PLS



DANE TECHNICZNE

Lampa lepowa. Korpus plastikowy, obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Dostępne w kolorze niebieskim i srebrnym. Montowana na ścianie. Wymiana lepów i świetlówek bez użycia narzędzi.

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKI
Długość: 52 cm, szerokość: 10 cm, wysokość: 33 cm.	75 m²	2 x 10W



LAMPY OWADOBÓJCZE POMEL

Lampa lepowa DEFI kinkiet

Kod: DEFI 001

DANE TECHNICZNE

Nowoczesne urządzenie w postaci lampy kinkietowej skutecznie eliminujące owady. W lampie DEFI zastosowano świetlówkę UV-A 11W, która skutecznie wabi owady. Dzięki zastosowaniu specjalnej wkładki przylepnej, nasączonej feromonami czas zwabiania owadów ulega skróceniu przez co posiada dużą skuteczność. Dodatkowo lampa ma dyskretny wygląd. Niewielkie wymiary i ładny kształt sprawiają, iż znakomicie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach gdzie wymagana jest estetyka i harmonia wystroju wnętrza. Idealna do zastosowania w hotelach, restauracjach, sklepach, punktach gastronomicznych, kuchniach, stołówkach, poczekalniach, aptekach a także w biurach i pomieszczeniach mieszkalnych. Lampa posiada wymienny przedni motyw frontu.

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKA
Długość: 30 cm, szerokość: 10 cm, wysokość: 20 cm.	40 m²	1 x 11W



Lampa lepowa ECO DEAL

Kod: DEAL 001, DEAL 002, DEAL 003, DEAL 004, DEAL 005

DANE TECHNICZNE

Pułapki lepowe na owady. Przeznaczone do zastosowania wszędzie tam gdzie produkty o wysokich wymaganiach sanitarnych są przygotowywane, przetwarzane, sprzedawane, spożywane lub przechowywane. Znajdują zastosowanie w gastronomii, przemyśle spożywczym oraz zakładach opieki zdrowotnej.



DANE TECHNICZNE	ZASIĘG	IŁOŚĆ ŚWIETŁÓWEK	STOPIEŃ OCHRONY IP	ŚWIETŁÓWKI OFOLIOWANE
PSDL1	130 m²	4 x 15W	IP 21	
PSDL2	130 m²	4 x 15W	IP 44	x
PSDL3	80 m²	2 x 15W	IP 21	
PSDL4	80 m²	2 x 15W	IP 44	x
PSDL5	130 m²	2 x 15W	IP 65	x

LAMPY OWADOBÓJCZE POMEL

Lampa lepowa
MARVEL STEEL kinkiet

Kod: MARV



DANE TECHNICZNE

Najmniejszy z modeli w postaci lampy kinkietowej skutecznie eliminujący owady. Niewielkie wymiary i atrakcyjny wygląd sprawiają, iż znakomicie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach gdzie wymagana jest estetyka i harmonia wystroju wnętrza. Zastosowany lep nie jest widoczny z zewnątrz dzięki czemu urządzenie posiada dyskretny wygląd.

WYMIARY	ZASIĘG	ŚWIETŁÓWKA
Długość: 25 cm, szerokość: 9,5 cm, wysokość: 25 cm.	30 m ²	1 x 11 W

Lampa rażąca POMEL

Kod: PR1x20, Pr2x20, PR1x40, PR2x40



DANE TECHNICZNE

	PR1x20 OF	PR2x20 OF	PR1x40 OF	PR2x40 OF
ZASIĘG	60 m²	90 m²	120 m²	200 m²
NAPIĘCIE RAŻĄCE	500V			
MOC ŚWIETŁÓWEK	1 x 20W	1 x 40W	2 x 20W	2 x 40W
POBÓR MOCY	30W	50W	50W	90W
NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V			
MASA	6 kg		8 kg	
WYMIARY	długość: 67 cm szerokość: 17 cm wysokość: 25 cm		długość: 67 cm szerokość: 17 cm wysokość: 35 cm	
Posiada świetlówki foliowane				

AKCESORIA DO LAMP

Świetlówki foliowane

PRODUKT	KOD
Świetlówka 10 W	SW10PF
Świetlówka 11 W	SW11PF
Świetlówka 15 W	SW15PF
Świetlówka 18 W	SW18PF
Świetlówka 36 W	SW36PF
Świetlówka 20 W	SW20SF
Świetlówka 40 W	SW40SF




Lepy do lamp jednostronnych

PRODUKT	KOD
Lep do lampy jednostronnej BEST – czarny	L1
Lep do lampy jednostronnej BEST – żółty	L3
Lep do lampy plastikowej BEST – czarny	L4
Lep do lampy jednostronnej DEAL oraz do ECONOMY – czarny	L5
Lep do lampy jednostronnej DEAL – żółty	L7
Lep do lampy DEFI	L8
Lep do lampy Visu 80 W	L10
Lep do lampy Visu 30 W	L11
Lep do lampy V11	L12
Lep do lampy Optica	L13
Lep do lampy I-Deal – gruby, żółty	L17

Lepy do lamp dwustronnych

PRODUKT	KOD
Lep do lampy dwustronnej BEST – czarny	L2
Lep do lampy dwustronnej DEAL – czarny	L6
Lep do lampy dwustronnej I-DEAL	L9
Lep do lampy dwustronnej DEAL – żółty	L14
Lep do lampy dwustronnej DEAL – grubszy	L16
Lep do lampy dwustronnej BEST – PEST – kratka, czarny	L60



Actellic 20 FU.....	7	Chwytnacz na myszy z dwoma wejściami z szybkością (wąski)	48	Fumithrine świeca 30 g/ 100 m ³	13	Lampa ECONOMY	74
Agri'germ 2000	54	Chwytnacz na myszy z jednym wejściem bez szybki	48	Gloria 405 T - 5 l i 410 T - 10 l	64	Lampa ECONOMY	75
Alba	6	Chwytnacz na myszy z jednym wejściem z szybkością	48	Gloria 405 TKS - 5 l i 410 TKS - 10 l	64	Lampa lepowa BEST dwustronna	
Alfasect	6	Chwytnacz narożny na myszy	52	Gloria 505 T - 5 l i 510 T - 10 l	63	- świetlówki foliowane (biała)	73
Ascyp 10 WP	7	Chwytnacz na szczury	49	Hokoex granulaty	14	Lampa lepowa BEST dwustronna	
Ascyp - granulaty na muchy	8	Chwytnacz na szczury z rączką	50	Indywidualny zestaw ochrony osobistej (maska, kombinezon, gogle, rękawice)	69	- świetlówki foliowane (ze stali nierdzewnej)	74
Ascyp PBO	8	Cipex 10E	10	Karmnik BEST z dwoma kluczykami	45	Lampa lepowa BEST jednostronna	
Best-Fog nośnik	61	Cyper 100 EC	10	Karmnik blaszany nierdzewny	47	- świetlówki foliowane (ze stali nierdzewnej)	74
BEST-PEST na mrówki	9	CYPER FOG	11	Karmnik blaszany ocynkowany	47	Lampa lepowa BEST jednostronna - świetlówki foliowane (biała)	73
Biocet Odo	55	Części do opryskiwaczy GLORIA	66-67	Karmnik długi BEST	45	Lampa lepowa DEFI kinkiet	77
Black Pearl pasta	38	DEADYNA	11	Karmnik kamień ROCK	46	Lampa lepowa ECO DEAL	77
Ceetal Neutre	55	Deltacaps 50 CS	12	Karmnik na myszy BEST	44	Lampa lepowa MARVEL STEEL kinkiet	78
Chwytnacz gryzoni EKES	50	De Odo V.O.	56	Karmnik na szczury BEST	44	Lampa lepowa plastikowa niebieska i srebrna	76
Chwytnacz gryzoni na łasice dwuwejściowy	52	Fendona 6 SC	12	Karmnik NEPTUNO	46	Lampa rażąca ECONOMY	75
Chwytnacz gryzoni na lisy dwuwejściowy	51	Ferokap EP (taśma)	23	Karmnik plastikowy CORAL	45	Lampa rażąca ECONOMY	75
Chwytnacz gryzoni na szczury dwuwejściowy	51	Feromon do pułapki lejkowej na młiki AGRI-SENS	23	Karmnik PROTECTA (grafitowy)	47	Lampa rażąca POMEL	78
Chwytnacz gryzoni na szczury dwuwejściowy - grubsza siatka	51	Ficam 80 WP	13	Karmnik tunelowy na kluczyk	44	Lejkowa pułapka na młiki + 4 feromony AGRI-SENS	24
Chwytnacz na kuny dwuwejściowy	52	Filtropochłaniacz do maski przeciwigazowej	71	Klerat KB kostka WOSKOWA	35	Lep na muchy na kołowrotku	31
Chwytnacz na kuny, łasice, koty	50	Filtr węglowy do maski Air - Ace	70	Komaropren PBO	15	Lepowa pułapka na myszy	53
Chwytnacz na myszy z dwoma wejściami z szybkością	49	Fourmidor	12	Kombinezon Ochronny Biały L, XL, XXL	69	Lepowa pułapka na szczury	53
Chwytnacz na myszy z dwoma wejściami z szybkością MBOX	49	FUMIPHOS*	22	Kombinezon PROTECT CLASSIC L, XL, XXL	69	Lepy do lamp dwustronnych	79
		Fumithrine świeca 150 g/ 500 m ³	13	K-Othrine FLOW, K - Othrine WP	14	Lepy do lamp jednostronnych	79

MAGNUM ŻEL – ŻEL NA MRÓWKI	15	Penta 250 Forte.....	17	Rat Killer FORTE kostka.....	32	Taab 1, Taab 2, Taab 2 zapach cytrynowy	57
Maska przeciwgazowa pełnotwarzowa	71	Permex 22 E	18	Rat Killer FORTE pasta	37	Tacka plastikowa 8 x 11 cm	72
Masquodeur Bonbon/Ocean	59	Phostoxin 56 GE*	21	Rat Killer Perfekt granulat	41	Tacka tekturowa 10 x 10 cm.....	71
Masquodor Grenade	59	Półmaska Air - Ace	70	Rat Killer Perfekt kostka	33	Talisa EC.....	20
Maty dezynfekujące 60	58	Półmaska przeciwpylowa z zaworkiem	70	Rat Killer Perfekt pasta	36	Toxan płyn	43
Maxforce Prime	16	Profesjonalna pułapka na muszki	25	Redtop pułapka na muchy	28	Trichlorol	58
Maxforce Quantum	16	Profesjonalna pułapka na osy i muchy.....	26	Septysan SR	57	Uriwave	60
MAXIbait.....	25	Profesjonalny pistolet do aplikacji żelu 30 g	72	Solfac 10 WP	19	Uzupełniacz do pułapki na muszki owocówki.....	25
MAXIfly.....	24	Protect na mrówki faraona.....	18	Solfac 50 EW	20	Uzupełniacz do pułapki na osy i muchy.....	26
Mikrofiltr Air - Ace.....	70	Provecta.....	19	Sorexsa kostka	34	Virkon S.....	58
MUCHOMOX lep na muchy w rolce 25 cm x 10 m.....	31	Pułapka klejowa PANKO duża i mała	27	Sorexsa pasta	39	Wabiwax atraktant.....	42
Multi Fogger	16	Pułapka lepowa na mkliki PANKO duża i mała.....	27	Stacja kontroli owadów ocynkowana na		Wabiżel.....	42
Muskil kostka 10 g.....	34	Pułapka lepowa rozkładana na gryzonie		SP-LOCATOR (połówka).....	29	Wkład monitorujący na karaczany	
Muskil pasta	38	mała i duża	53	Stacja kontroli owadów ocynkowana	29	z atraktantem PANKO	26
Mythic 10 SC	17	Pułapka monitorująca obecność trojszyków PANKO...27		Stacja kontroli owadów ze stali nierdzewnej.....	29	Zamgławiacz AirFog AF 35.....	65
Mythic Gel 30 g.....	17	Pułapka na mkliki PANKO	24	Stacja monitoringu insektów		Zamgławiacz Air Fog ULV Cold Fogger.....	65
Naklejki.....	68	Pułapka na mole PANKO.....	31	– plastikowa z zawiasem	30	Zamgławiacz Mgła E i Mgła Turbo	64
Normix GR	40	Pułapka na srebrzyki PANKO	28	Stacja monitoringu insektów większa czarna	30		
Odstraszacz gołębi Anty – Ptak	72	Pułapka SP-LOCATOR.....	28	Stacja monitoringu insektów plastikowa większa			
Opryskiwacz AirFog A.....	62	Quickphos Pellets 56 GE*	22	biała	30		
Opryskiwacz AR4S 4 l.....	62	Quickphos Tablets 56 GE**	22	Storm gryzki woskowe	35		
Opryskiwacz PRIMA 5 l.....	63	Racumin pianka	43	Storm pasta.....	39		
Out Germes As One Shot.....	56	Rat Killer FORTE granulat.....	41	Świetlówki foliowane.....	79		



Z.P.U.H. „BEST - PEST”
M. Świątosławska, J. Świątosławski Sp. J.

43-602 Jaworzno, ul. Moździerzowców 6b

tel: 32 617-75-71

tel: 32 617-75-62

fax: 32 615-00-07

www.bestpest.com.pl

NIP: 632-18-16-464

Znajdziecie nas również na Facebook'u



firma
przyjazna
naturze®